



COMUNE DI BORGIO VEREZZI

Provincia di Savona

Prot. 427

Borgio Verezzi, 18.1.2017

ORDINANZA n. 1/2017

OGGETTO: AMPLIAMENTO ORARIO DI ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI.

IL SINDACO

PREMESSO che le condizioni meteo che gravano sul territorio amministrato determinano condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli sotto il punto di vista climatologico con particolare riferimento alle basse temperature che si sono registrate negli ultimi giorni, specialmente al mattino ed alla sera;

SENTITE le numerose richieste espresse da buona parte della cittadinanza amministrata, con particolare riferimento alle persone anziane, tese all'accensione degli impianti di riscaldamento specie durante le prime ore del mattino e quelle serali, come sopra accennato;

CONSIDERATO altresì che molte persone anziane, non residenti, risiedono in questo periodo in appartamenti e nelle varie attrezzature turistico-alberghiere dislocate sul territorio, anche per motivi di salute;

DATO ATTO che questo Comune ricade nella zona climatica "C" in quanto presenta un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1400;

VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 74 recante disposizioni sul contenimento dei consumi energetici ed in particolare l'art. 4, comma 2, il quale specifica che l'esercizio degli impianti termici per i Comuni ricadenti in zona climatica "C" è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto ed alla durata giornaliera di attivazione: ore n. 10 giornaliere dal 15.11 al 31.3; al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

RILEVATO che l'art. 5 del suddetto D.P.R. 74/2013 dà facoltà ai Sindaci di derogare quanto previsto dall'art. 4, con propria ordinanza, ampliando o riducendo, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilendo riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

RICORDATO che il citato art. 4 del D.P.R. 74/2013 prevede al comma 4 che la durata di attivazione degli impianti sia ricompresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, sia cosa giusta ed opportuna prolungare l'accensione degli impianti di riscaldamento fino ad un massimo di 5 ore

giornaliere oltre a quanto previsto all'art. 4, comma 2, D.P.R. 26.8.1993, n. 412 per la fascia climatica "C" (totale = 15 ore giornaliere), a partire dalla data odierna fino al 22.1.2017;

in virtù del citato art. 5 del D.P.R. 16.4.2013, n. 74

ORDINA

per le finalità di tutela della salute pubblica, che é consentito, in deroga ed in forza alle disposizioni della citata Legge, il prolungamento dell'attivazione degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale fino ad un massimo di cinque ore giornaliere oltre a quanto previsto all'art. 4, comma 2, D.P.R. 26.8.1993, n. 412 per la fascia climatica "C", quindi per un totale di n. 15 ore giornaliere a partire dalla data odierna fino al 22.1.2017;

AVVERTE

- CHE la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative specificatamente previste;

DISPONE

CHE la presente ordinanza:

- a) sia inviata copia al Comando Polizia Municipale;
- b) sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito dell'Ente.

IL SINDACO

F.to: Renato DACQUINO