# Comune di Borgio Verezzi (SV) Piano Urbanistico Comunale Norme degli Ambiti di conservazione e riqualificazione REV. Novembre 2017

# **PUC**

# NORMATIVA GENERALE E DEGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE

# ALLEGATO "D": CENSIMENTO STRUTTURE TURISTICO ALBERGHIERE



# Comune di Borgio Verezzi - provincia di Savona -

# Disciplina degli alberghi (ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regione Liguria n.1/2008)

# Relazione Illustrativa

# - Indice -

	-	Premessa	pag.	2
1.		Riferimenti normativi	*	3
2.	50	Metodologia di lavoro	*	4
3.		Il movimento turistico comunale	*	5
4.	*	Andamento della ricettività turistica comunale	*	9
5.		Il Piano Regolatore Generale vigente	36	17
6.	7	Il Programma Turistico vigente		20
7.	7	Il censimento degli alberghi	W	22
7.1	-	Le caratteristiche degli alberghi censiti		22
7.2	7	Analisi delle richieste degli imprenditori alberghieri	20	26
		Tabelle nn. 4, 5, 6 e 7		
8.	-	Le istanze di non assoggettamento a vincolo	*	27
9.	-	La disciplina degli alberghi	*	28
10.		Aggiornamento del Programma Turistico	*	33

#### Premessa

La presente Relazione è inerente la "Disciplina degli alberghi", redatta ai sensi della Legge Regione Liguria 7 febbraio 2008, n.1 ("Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali"), comportante modifica al vigente Piano Regolatore Generale comunale - ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 1/2008 - ed aggiornamento del vigente Programma Turistico.

Costituiscono elaborati della Disciplina, oltre alla presente Relazione (Allegato A), contenente aggiornamento del Programma Turistico:

Allegato B - Disciplina degli alberghi. Norme speciali di Attuazione

Allegato C – Schede di rilevamento degli alberghi, contenenti la tavola grafica riportante la distribuzione degli alberghi censiti nel territorio comunale

#### 1. Riferimenti normativi

La presente Disciplina urbanistica degli alberghi è stata redatta ai sensi dell'art.2 della Legge Regione Liguria 7 febbraio 2008, n.1 - Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistico comunali.

Essa costituisce modifica alle Norme di Attuazione del vigente Strumento Urbanistico Generale, finalizzata all'introduzione di norme urbanistico-edilizie per la valorizzazione delle strutture ricettive classificate "albergo".

Dall'entrata in vigore della L.R. n.1/2008:

- le strutture ricettive classificate "albergo" e le relative aree asservite e di pertinenza
- le strutture esistenti non più classificate "albergo", in quanto la relativa attività sia cessata prima del 28.02.2008 (data di entrata in vigore della legge) e non ancora oggetto di interventi di trasformazione in una diversa destinazione assentiti con titoli abilitativi edilizi rilasciati in data anteriore,
- le strutture in corso di realizzazione alla data del 28.02.2008
- le strutture da realizzare in futuro, sia per effetto di nuova costruzione che per affetto di modifiche di destinazione d'uso conseguenti ad interventi di trasformazione esequiti successivamente al 28.02.2008

sono soggette a specifico vincolo di destinazione d'uso ad albergo, con divieto di modificare tale destinazione, se non alle condizioni previste dai commi 4 e 5 della sopra citata legge.

Il secondo comma dell'art.2 della L.R. n.1/2008 prevede che il Comune:

- effettui il censimento delle strutture ricettive classificate "albergo";
- individui, anche sulla scorta delle proposte avanzate dagli imprenditori alberghieri, le esigenze di miglioramento e/o ampliamento delle strutture medesime;
- adotti apposita modifica al vigente strumento urbanistico comunale, mediante la quale vengano individuati gli interventi e le norme tecnicourbanistiche idonei alla soddisfazione delle esigenze riscontrate, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili e del contesto urbanistico e paesistico in cui essi sono collocati, individuando una specifica disciplina per i centri storici:
- possa proporre, su richiesta del proprietario ed acquisito il parere del gestore, in non assoggettamento al vincolo di destinazione d'uso ad "albergo" per le strutture esistenti censite per le quali non sia più esercitabile l'attività alberghiera in relazione alla sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva e alla non sostenibilità economica della stessa, motivata da almeno una delle due seguenti cause:
  - a) oggettiva impossibilità dell'immobile ad adeguare le sue caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali al livello degli standard qualitativi del settore alberghiero, a causa dell'esistenza di vincoli paesaggistici, monumentali od urbanistico-edilizi non superabili;
  - collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche o territoriali determinino la incompatibilità o la non sostenibilità della funzione alberghiera

 individui, per le strutture esistenti censite per le quali non sia più esercitabile l'attività alberghiera, le trasformazioni ammesse e la relativa disciplina urbanistico-edilizia che meglio si adattano alla tipologia degli immobili ed alle previsioni urbanistiche e paesistiche del contesto interessato.

La Disciplina in oggetto recepisce inoltre le disposizioni di cui alle seguenti leggi regionali:

- Legge Regionale 7 febbraio 2008, n.2 "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari";
- Legge Regionale 5 aprile 2012, n.10 "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico"

# 2. Metodologia di lavoro

La redazione della presente Disciplina ha contemplato l'effettuazione delle seguenti analisi preliminari:

- a) analisi dell'andamento del movimento turistico comunale riferita all'arco temporale 1999 - 2008, redatta sulla base dei dati forniti dal Servizio Promozione Turistica della provincia di Savona;
- b) analisi dell'andamento della ricettività turistica comunale riferita all'arco temporale 1999 - 2008, distinta per categoria ricettiva, redatta sulla base di dati forniti dal Servizio Promozione Turistica della provincia di Savona;
- c) censimento degli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.1/2008, con verifica delle modifiche intervenute al mese di ottobre 2012;
- d) verifica del livello di attuazione delle previsioni del vigente SUG (Piano Regolatore Generale), assoggettato a revisione decennale;
- e) verifica delle previsioni del Programma Turistico Comunale;
- f) analisi della progettualità, ossia delle richieste degli operatori turistici di ampliamento / trasformazione / realizzazione ex novo di strutture ricettive;
- g) analisi dell'offerta relativa agli alberghi esistenti, effettuata in collaborazione con le locali associazioni di categoria; sono state predisposte schede di rilevamento riguardanti sia le caratteristiche attuali (dal punto di vista ricettivo, edilizio ed urbanistico), sia le richieste degli operatori del settore; i relativi risultati sono stati riportati in tabelle riassuntive.

Le suddette indagini sono state completate dalla verifica dell'andamento della capacità ricettiva relativa alle rimanenti tipologie di strutture ricettive, sia alberghiere che extralberghiere.

La metodologia utilizzata ha permesso:

- di valutare in modo critico lo stato di attuazione delle previsioni urbanisticoedilizie inerenti gli alberghi;
- di elaborare in funzione delle Leggi Regione Liguria n.1/2008, n.2/2008 nonché L.R. n.10/2012 e sulla base delle esigenze riscontrate - le norme urbanistico-edilizie per gli alberghi censiti.

#### 3. Il movimento turistico comunale

Borgio Verezzi è inserito in un ambito costiero di notevole valenza dal punto di vista turistico, per la presenza di attrattive sia naturali che storico-culturali.

Il turismo rappresenta una risorsa rilevante per l'economia locale, come testimoniato sia dal consistente numero di strutture che dalla capacità ricettiva complessiva delle stesse, sia per strutture ricettive alberghiere che extralberghiere.

L'evoluzione delle presenze alberghiere ed extralberghiere rispecchia tuttavia i fenomeni che sono stati riscontrati a livello regionale.

Nel corso dell'ultimo ventennio a livello regionale si è assistito ad una riduzione sia del numero delle strutture ricettive che dei relativi posti letto, come evidenziato da vari studi in materia.

Si evidenzia, a riguardo, quanto rileva la Relazione illustrativa del d.d.l. "Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi" – Regione Liguria, ottobre 2006:

"La ricettività alberghiera (...) ha registrato, dal 1990 ad oggi un significativo calo sia del numero delle strutture (- 24,4%), sia del numero dei posti letto (- 23,4) con una media annua costante di circa il 2%. Tali dati, che già di per sè danno la dimensione del fenomeno, appaiono ancora più significativi se confrontati con quelli delle altre Regioni. Infatti la riduzione del numero degli esercizi alberghieri nel periodo in questione ha interessato, seppure in dimensioni inferiori alla Liguria, molte Regioni senza determinare, però, una riduzione del numero dei posti letto disponibili. Nelle altre Regioni, peraltro, il fenomeno è riconducibile ad un processo di rinnovamento e riqualificazione del settore alberghiero che vede la dismissione di strutture di piccole dimensioni, non più adeguate alle esigenze del mercato, a fronte dello sviluppo di nuove strutture di maggiori dimensioni e più qualificate. La media nazionale, infatti, registra, nel periodo in questione un calo del numero degli esercizi pari all'8% cui corrisponde, però, un incremento dei posti letto del 15 %.

In Liguria il fenomeno della dismissione delle strutture alberghiere è in buona parte riconducibile non tanto alla non convenienza economica gestionale delle stesse, quanto piuttosto a logiche del mercato immobiliare. Le quotazioni immobiliari che si registrano nei comuni costieri della Liguria consentono, infatti, il più delle volte, ai proprietari delle strutture alberghiere di ricavare dalla vendita delle stesse importi decisamente elevati e tali da indurre ad una dismissione della destinazione alberghiera, soprattutto quando il proprietario dell'immobile non è gestore della struttura ricettiva.

Si è così determinata una progressiva modifica di destinazione d'uso degli alberghi esistenti verso funzioni residenziali: tale trasformazione, d'altra parte, è risultata difficilmente controllabile in sede di pianificazione comunale, in ragione di un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha ritenute illegittime norme contenute negli strumenti urbanistici dirette ad imporre un vincolo di destinazione alberghiera su singoli immobili puntualmente individuati, ritenendo che tale disciplina, in assenza di una legge regionale che ammetta siffatto vincolo si ponga in contrasto con i principi costituzionali in ordine al diritto al libero esercizio dell'attività di impresa".

I dati statistici a livello comunale sono in controtendenza rispetto al fenomeno riscontrato a livello regionale per il periodo temporale esaminato.

Si evidenziano i seguenti dati relativi al movimento turistico (alberghiero ed extralberghiero) nel comune di Borgio Verezzi nel decennio 1999/2008:

		ITALIANI	0.7.5	STRANIER	RI	TOTALE	
		Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
1999	Strutture ricettive alberghiere	6.603	48.643	4.632	23.741	11.235	72.384
	Strutture ricettive all'aria aperta	3.320	18.571	294	3.147	3.614	21.718
	Strutture ricettive extralberghiere	1.254	16.919	145	1.210	1.399	18.129
		20 0	7		Totale	16.248	112.231
2000	Strutture ricettive alberghiere	7.240	45.221	3.338	15.706	10.578	60.927
	Strutture ricettive all'aria aperta	3.388	20.853	309	1.539	3.697	22.392
	Strutture ricettive extralberghiere	1.317	17.533	112	1.120	1.429	18.653
					Totale	15.704	101.972
2001	Strutture ricettive alberghiere	6.396	38.452	3.191	16.792	9.587	55.244
	Strutture ricettive	3.556	22.233	284	1.398	3.840	23.631
	Strutture ricettive extralberghiere	1.570	17.664	118	1.022	1.688	18.686
	Totale						97.561
2002	Strutture ricettive alberghiere	5.866	37.123	3.763	18.698	9.629	55.821
	Strutture ricettive all'aria aperta	2.999	19.003	203	689	3.202	19.692
	Strutture ricettive extralberghiere	1.754	18.619	155	1.366	1.909	19.985
		*			Totale	14.740	95.498
2003	Strutture ricettive alberghiere	6.217	48.758	3.670	20.848	9.887	69.606
	Strutture ricettive all'aria aperta	3.763	22.427	362	1.360	4.125	23.787
	Strutture ricettive extralberghiere	3.464	27.089	130	1.517	3,594	28.606
	avia arbar grade b				Totale	17.606	121.999
2004	Strutture ricettive	7.585	53.293	3.113	17.659	10.698	70.952
	alberghiere Strutture ricettive all'aria aperta	3.938	21.540	418	1.912	4.356	23.452
	Strutture ricettive extralberghiere	3.638	28.782	112	694	3.750	29.476
	extrancer gravere				Totale	18.804	123.880

2005	Strutture ricettive alberghiere	7.264	56.770	2.279	13.395	9.543	70.165
	Strutture ricettive all'aria aperta	4.217	22.481	584	3.275	4.801	25.756
	Strutture ricettive extralberghiere	3.629	26.693	154	1.049	3.783	27.742
					Totale	18.127	123.663
2006	Strutture ricettive alberghiere	7.488	56.399	2.892	15.943	10.380	72.342
	Strutture ricettive all'aria aperta	4.705	24.606	589	1.926	5.294	26.532
	Strutture ricettive extrafberghiere	3.963	29.451	144	800	4.080	30.251
	CONTRACTOR OF THE	500	201	15:	Totale	19.754	129.125
2007	Strutture ricettive	8.025	56.775	3.123	15.387	11.148	72.162
	Strutture ricettive all'aria aperta	5.096	23.321	524	3.389	5.620	26.710
	Strutture ricettive extralberghiere	4.015	32.058	182	1.171	4.197	33.229
		- 10			Totale	20.965	132.101
2008	Strutture ricettive alberghiere	7.778	54.249	2.933	15.044	10.711	69.293
	Strutture ricettive all'aria aperta	4.450	21.520	512	2.439	4.962	23.959
	Strutture ricettive extralberghiere	4.246	31.376	125	775	4.371	32.151
					Totale	20.044	125.403

Si evidenziano i seguenti fenomeni nel decennio 1999/2008:

- a) per quanto attiene il movimento turistico generale:
  - un incremento del 23,4 % degli arrivi, che passano da n.16.248 nel 1999 a n. 20.044 nel 2008; tale incremento risulta significativo soprattutto se confrontato con i dati statistici a livello Regionale (fonte: annuario statistico Regione Liguria); nel decennio in esame si assiste difatti a livello regionale ad un limitato incremento, pari al 2,98 %, degli arrivi:

anno 1999 : 2.883.169 arrivi anno 2008 : 2.969.120 arrivi

variazione ; + 2,98%

 un incremento del 12,6% delle presenze che passano da n. 112.231 nel 1999 a n. 125.403 nel 2008; tale incremento risulta significativo soprattutto se confrontato con i dati statistici a livello Regionale (fonte: annuario statistico Regione Liguria); nel decennio in esame si assiste difatti a livello regionale ad una riduzione del 23,06% delle presenze;

anno 1999 : 12.880.663 presenze anno 2008 : 9.918.215 presenze

variazione : - 23,06%

 una lieve contrazione del periodo di permanenza media che passa da 6,9 giorni nel 1999 a 6,2 giorni nel 2008, meno significativa di quanto avvenuto a livello Regionale (fonte: annuario statistico Regione Liguria); nel decennio in esame si assiste difatti a livello regionale ad una riduzione del 25,28% delle presenze: anno 1999: 4,47 permanenza media anno 2008: 3,34 permanenza media

variazione: - 25,28%

 b) per quanto attiene il movimento turistico nelle strutture ricettive alberghiere (alberghi e R.T.A.):

- un decremento del 4,7 % degli arrivi, che passano da n. 11.235 nel 1999 a n. 10.711 nel 2008;
- un decremento del 4,3 % delle presenze che passano da n. 72.384 nel 1999 a n. 69.293 nel 2008;
- il mantenimento costante del periodo di permanenza media (pari a 6,4 giorni nel 1999 ed a 6,5 giorni nel 2008)
- c) per quanto attiene il movimento turistico nelle strutture ricettive all'aria aperta:
  - un incremento del 37,3 % degli arrivi, che passano da n. 3.614 nel 1999 a n. 4.962 nel 2008;
  - un incremento del 10,3 % delle presenze che passano da n. 21.718 nel 1999 a n. 23.959 nel 2008;
  - un decremento del periodo di permanenza media che passa da 6,0 giorni nel 1999 a 4,8 giorni nel 2008

d) per quanto attiene il movimento turistico nelle strutture ricettive extralberghiere:

- un incremento del 212,4 % degli arrivi, che passano da n. 1.399 nel 1999 a n. 4.371 nel 2008;
- un incremento del 77,3 % delle presenze che passano da n. 18.129 nel 1999 a n. 32.151nel 2008;
- un decremento del periodo di permanenza media che passa da 12,9 giorni nel 1999 a 7,3 giorni nel 2008

Nel decennio 1999/2008 si rileva una tendenza sostanzialmente positiva, soprattutto se raffrontata con i dati relativi al decennio precedente (1988/1997), durante il quale si è rilevato:

- un decremento degli arrivi complessivi, scesi da n. 59.844 nell'anno 1988 a n. 46.273 nell'anno 1997, pari a un decremento del 22,68%;
- un decremento delle presenze complessive, scese da n. 601.157 nell'anno 1988 a n. 296.047 nell'anno 1997, pari a un decremento del 50,75 %.

# 4. Andamento della ricettività turistica comunale

Per le variazioni della capacità ricettiva turistica del Comune di Borgio Verezzi sono stati in dettaglio analizzati i dati disponibili relativi al decennio 1999/2008.

La dimensione complessiva della capacità ricettiva turistica di Borgio Verezzi, desunta dai dati forniti dall'Ufficio Turismo della provincia per il settore alberghiero (alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive), per gli anni presi in esame è stata la seguente:

	CAPA		BELLA N.2 TIVA di BO	RGIO VEREZZI	and the second			
Anno 1	999	CAPACITA' RICETTIVA  N° Esercizi N° Letti % posti letto N° N° bagni						
			N° Letti	% posti letto sul totale	N° Camere	N°bagni		
ALBERGHI	1 stella	5	111	8.86	61	55		
	2 stelle	1	16	1.28	8	9		
	3 stelle	6	332	26.52	189	201		
	4 stelle	0	0	0	0	0		
	TOTALE	12	459		258	265		
RTA	ALCOHOLOGICA VIII	1	41	3.27	40	41		
CAMPEGGI, TURISTICI	VILLAGGI	1	588	46.97	147	62		
ALLOGGI (C. affittacamere		3	92	7.35	23	23		
	per ferie, B&B	2	72	5.75	37	35		
TOTALE		19	1.252	100%	505	426		
Anno 2000		CAPACITA' RICETTIVA						
		N°Esercizi	N°Letti	% posti letto sul totale	N° Camere	N°bagni		
ALBERGHI	1 stella	5	101	8.09	61	55		
	2 stelle	1	16	1.28	8	9		
	3 stelle	6	332	26.58	189	201		
	4 stelle	0	0	0	0	0		
	TOTALE	12	449	(*)	258	265		
RTA		1	41	3.28	40	41		
CAMPEGGI, TURISTICI	VILLAGGI	1	588	47.08	147	62		
ALLOGGI (C. affittacamere		3	92	7.37	23	23		
	per ferie, B&B	3	79	6.32	40	38		
TOTALE		20	1.249	100%	508	429		
Anno 2	001			ACITA' RICETT	IVA	Alabana a		
		N°Esercizi	N° Letti	% posti letto sul totale	N° Camere	N°bagni		
ALBERGHI	1 stella	4	85	7.25	51	52		
	2 stelle	1	16	1.36	8	9		
	3 stelle	5	272	23.19	156	166		
	4 stelle	0	0	0	0	0		
	TOTALE	10	373		215	227		

RTA	STANCON SOURCE	1	41	3.49	40	41
CAMPEGGI,	VILLAGGI	1	588	50.13	147	62
TURISTICI			1	33		
ALLOGGI (C.A.V.,		3	92	7.84	23	23
affittacamere,	and the fact that the first term and the second second second	127		. 00332023	1 555	
Ostelli, Case	per ferie, B&B	3	79	6.74	40	38
TOTALE		18	1173	100%	465	391
			200 111111000	751 HAP-SCOOK-9	in con	51. 350000-
Anno 2	002			ACITA' RICETT		
		N°Esercizi	N° Letti	% posti letto sul totale	N° Camere	N° bagni
ALBERGHI	1 stella	4	85	6.36	51	52
ALDERON	2 stelle	1	16	1.20	8	9
	3 stelle	5	272	20.36	156	166
	4 stelle	Ö	0	0	0	0
	TOTALE	10	373	-	215	227
RTA	10 mile	2	101	7.56	73	76
CAMPEGGI,	VILLAGGI	1	588	44.01	147	62
TURISTICI	1,22,001		000	71.01	1211	0.2
ALLOGGI (C.	A.V.,	4	92	6.89	23	23
affittacamere,		555	54375.00	(STACS-1769)	5537	CHRIST
ALLOGGI AGRITURISTICI		1	4	0.30	2	1
Ostelli, Case	per ferie, B&B	5	178	13.32	127	73
			T	1		1
TOTALE		23	1.336	100%	587	462
Anno 2	003		CAP	ACITA' RICETT	IVA	
		N°Esercizi	N° Letti	% posti letto sul totale	N° Camere	N° bagni
ALBERGHI	1 stella	4	85	6.08	51	52
	2 stelle	1	20	1.43	12	14
	3 stelle	5	268	19.17	152	161
	4 stelle	0	0	0	0	0
	TOTALE	10	373		215	227
RTA		3	163	11.66	104	107
CAMPEGGI, TURISTICI	VILLAGGI	1	588	42.06	147	62
ALLOGGI (C. affittacamere		3	92	6.58	23	23
	RITURISTICI	1	4	0.29	2	1
and the second s	per ferie, B&B	5	178	12.73	127	73
TOTALE	76 00 s	23	1398	100%	618	493
			di suma	a Barrio de la como	<u> </u>	*
Anno 2	004			ACITA' RICETT	the state of the s	*
		N°Esercizi	N° Letti	% posti letto sul totale	N° Camere	N° bagni
				Sui totale	Carriere	
ALBERGHI	1 stella	4	85	6.41	51	52
ALBERGHI	1 stella 2 stelle	4 0	85 0			52 0
ALBERGHI				6.41	51	
ALBERGHI	2 stelle	0	0	6.41 0	51 0	0
ALBERGHI	2 stelle 3 stelle	0 4	0 217	6.41 0 16.36	51 0 125	133

CAMPEGGI,						
TURISTICI	VILLAGGI	1	588	44.31	147	62
ALLOGGI (C.		3	92	6.93	23	23
affittacamere,	RITURISTICI	1	4	0.30	2	1
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	per ferie, B&B	5	178	13.41	127	73
Ostelli, Case	per lette, boxb		170	13.41	1 121	1 73
TOTALE		21	1327	100%	579	451
Anno 2	005		CAP	ACITA' RICETT	IVΔ	
Aillo	003	N°Esercizi	N° Letti	% posti letto	INº	N° bagni
				sul totale	Camere	Transfer of the
ALBERGHI	1 stella	4	85	6.35	51	52
	2 stelle	0	0	0	0	0
	3 stelle	4	229	17.10	127	135
	4 stelle	0	0	0	00	0
	TOTALE	8	314	: * ·	178	187
RTA		3	163	12.17	101	104
CAMPEGGI,	VILLAGGI	1	588	43.92	147	62
TURISTICI	330000000000000000000000000000000000000		30000		22.5	1 33
ALLOGGI (C.	A.V.,	3	92	6.87	23	23
affittacamere,	ecc)	333	940000	1570,096	525300	U-25025
ALLOGGI AG	RITURISTICI	1	4	0.30	2	1
Ostelli, Case	per ferie, B&B	5	178	13.29	127	73
TOTALE	· and a state of the control of	21	1339	100%	578	450
Anno 2	006			ACITA' RICETT		Trace -
		N°Esercizi	N°Letti	% posti letto	Nº	N°bagni
				sul totale	Camere	
ALBERGHI	1 stella	4	85	sul totale 6.15	Camere 51	52
ALBERGHI	1 stella 2 stelle	0	85 0			52 0
ALBERGHI				6.15	51	
ALBERGHI	2 stelle	0	0	6.15 0	51 0	0
ALBERGHI	2 stelle 3 stelle	0 4	0 229	6.15 0 16.58	51 0 127	0 135
	2 stelle 3 stelle 4 stelle	0 4 0	0 229 0	6.15 0 16.58	51 0 127 0	0 135 0
RTA CAMPEGGI,	2 stelle 3 stelle 4 stelle TOTALE	0 4 0 8	0 229 0 314	6.15 0 16.58 0	51 0 127 0 178	0 135 0 187
RTA CAMPEGGI, TURISTICI ALLOGGI (C.	2 stelle 3 stelle 4 stelle TOTALE VILLAGGI	0 4 0 <b>8</b> 3	0 229 0 314 163	6.15 0 16.58 0 -	51 0 127 0 178 101	0 135 0 187 104
RTA CAMPEGGI, TURISTICI ALLOGGI (C. affittacamere,	2 stelle 3 stelle 4 stelle TOTALE VILLAGGI A.V., ecc)	0 4 0 8 3 1	0 229 0 314 163 588	6.15 0 16.58 0 - 11.80 42.58	51 0 127 0 178 101 147	0 135 0 187 104 62
RTA CAMPEGGI, TURISTICI ALLOGGI (C. affittacamere, ALLOGGI AG	2 stelle 3 stelle 4 stelle TOTALE  VILLAGGI  A.V., ecc) RITURISTICI	0 4 0 8 3 1	0 229 0 314 163 588 135	6.15 0 16.58 0 	51 0 127 0 178 101 147 30	0 135 0 187 104 62 30
RTA CAMPEGGI, TURISTICI ALLOGGI (C. affittacamere, ALLOGGI AG Ostelli, Case	2 stelle 3 stelle 4 stelle TOTALE VILLAGGI A.V., ecc)	0 4 0 8 3 1 4	0 229 0 314 163 588 135 4 177	6.15 0 16.58 0 - 11.80 42.58 9.78 0.29 12.82	51 0 127 0 178 101 147 30 2 128	0 135 0 187 104 62 30 1 75
RTA CAMPEGGI, TURISTICI ALLOGGI (C. affittacamere, ALLOGGI AG Ostelli, Case	2 stelle 3 stelle 4 stelle TOTALE  VILLAGGI  A.V., ecc) RITURISTICI	0 4 0 8 3 1	0 229 0 314 163 588 135	6.15 0 16.58 0 	51 0 127 0 178 101 147 30	0 135 0 187 104 62 30
RTA CAMPEGGI, TURISTICI ALLOGGI (C. affittacamere, ALLOGGI AG Ostelli, Case	2 stelle 3 stelle 4 stelle TOTALE  VILLAGGI  A.V., ecc) RITURISTICI per ferie, B&B	0 4 0 8 3 1 4	0 229 0 314 163 588 135 4 177	6.15 0 16.58 0 - 11.80 42.58 9.78 0.29 12.82	51 0 127 0 178 101 147 30 2 128	0 135 0 187 104 62 30 1 75
RTA CAMPEGGI, TURISTICI ALLOGGI (C. affittacamere, ALLOGGI AG Ostelli, Case	2 stelle 3 stelle 4 stelle TOTALE  VILLAGGI  A.V., ecc) RITURISTICI per ferie, B&B	0 4 0 8 3 1 4	0 229 0 314 163 588 135 4 177	6.15 0 16.58 0 	51 0 127 0 178 101 147 30 2 128 586	0 135 0 187 104 62 30 1 75
RTA CAMPEGGI, TURISTICI ALLOGGI (C. affittacamere, ALLOGGI AG Ostelli, Case TOTALE Anno 2	2 stelle 3 stelle 4 stelle TOTALE  VILLAGGI  A.V., ecc) RITURISTICI per ferie, B&B	0 4 0 8 3 1 4 1 6 23	0 229 0 314 163 588 135 4 177 1381 CAP	6.15 0 16.58 0 - 11.80 42.58 9.78 0.29 12.82 100% ACITA' RICETT % posti letto sul totale	51 0 127 0 178 101 147 30 2 128 586 IVA	0 135 0 187 104 62 30 1 75 459
RTA CAMPEGGI, TURISTICI ALLOGGI (C. affittacamere, ALLOGGI AG Ostelli, Case TOTALE Anno 2	2 stelle 3 stelle 4 stelle TOTALE  VILLAGGI  A.V., ecc) RITURISTICI per ferie, B&B	0 4 0 8 3 1 4 1 6	0 229 0 314 163 588 135 4 177	6.15 0 16.58 0 	51 0 127 0 178 101 147 30 2 128 586	0 135 0 187 104 62 30 1 75
RTA CAMPEGGI, TURISTICI ALLOGGI (C. affittacamere, ALLOGGI AG Ostelli, Case TOTALE Anno 2	2 stelle 3 stelle 4 stelle TOTALE  VILLAGGI  A.V., ecc) RITURISTICI per ferie, B&B  007	0 4 0 8 3 1 4 1 6 23	0 229 0 314 163 588 135 4 177 1381 CAP N° Letti	6.15 0 16.58 0 - 11.80 42.58 9.78 0.29 12.82 100% ACITA' RICETT % posti letto sul totale 6.15 0	51 0 127 0 178 101 147 30 2 128 586 IVA N° Camere 51 0	0 135 0 187 104 62 30 1 75 459 N°bagn 52 0
RTA CAMPEGGI, TURISTICI ALLOGGI (C. affittacamere, ALLOGGI AG Ostelli, Case TOTALE Anno 2	2 stelle 3 stelle 4 stelle TOTALE  VILLAGGI  A.V., ecc) RITURISTICI per ferie, B&B  007  1 stella 2 stelle 3 stelle	0 4 0 8 3 1 4 1 6 23 N°Esercizi 4 0 4	0 229 0 314 163 588 135 4 177 1381 CAP	6.15 0 16.58 0 	51 0 127 0 178 101 147 30 2 128 586 IVA N° Camere 51	0 135 0 187 104 62 30 1 75 459
Ostelli, Case TOTALE	2 stelle 3 stelle 4 stelle TOTALE  VILLAGGI  A.V., ecc) RITURISTICI per ferie, B&B  007	0 4 0 8 3 1 4 1 6 23 N°Esercizi 4 0	0 229 0 314 163 588 135 4 177 1381 CAP N° Letti 85 0 229	6.15 0 16.58 0 	51 0 127 0 178 101 147 30 2 128 586 IVA N° Camere 51 0 127	0 135 0 187 104 62 30 1 75 459 N°bagni 52 0 135

CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI		1	588	42.58	147	62		
ALLOGGI (C affittacamere	C 2000 C 4 5 g	4	135	9.78	30	30		
ALLOGGI AG	RITURISTICI	1	4	0.29	2	1		
Ostelli, Case	per ferie, B&B	6	177	12.82	128	75		
TOTALE		23	1381	100%	586	459		
Anno 2008		CAPACITA' RICETTIVA						
		N°Esercizi	N° Letti	% posti letto sul totale	N° Camere	N° bagni		
ALBERGHI	1 stella	4	85	6.15	51	52		
	2 stelle	0	0	0	0	0		
	3 stelle	4	229	16.58	127	135		
	4 stelle	0	0	0	0	0		
	TOTALE	8	314	1,000	178	187		
RTA		3	163	11.80	101	104		
CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI		1	588	42.58	147	62		
ALLOGGI (C.A.V.,		4	135	9.78	30	30		

Si evidenziano i seguenti fenomeni, riferiti alle variazioni intervenute tra l'anno 1999 e l'anno 2008:

6

23

affittacamere, ecc)

TOTALE

ALLOGGI AGRITURISTICI

Ostelli, Case per ferie, B&B

177

1381

0.29

12.82

100%

128

586

75

459

- il numero complessivo delle aziende ricettive è aumentato da 19 a 23, corrispondente ad un aumento percentuale del 21.05 %;
- la capacità ricettiva complessiva è aumentata di n. 129 posti letto, corrispondente ad un aumento percentuale del 10.30 %;
- la capacità ricettiva percentuale negli alberghi tradizionali, rispetto alla capacità ricettiva complessiva, si è ridotta dal 36,66 % nell'anno 1999 al 22,74 % nell'anno 2008;
- la capacità ricettiva percentuale delle residenze turistico alberghiere è aumentata dal 3,27 % nell'anno 1999 al 11,8 % nell'anno 2008;
- la capacità ricettiva percentuale dei campeggi e villaggi turistici è diminuita dal 46,97 % nell'anno 1999 al 42,58 % nell'anno 2008;
- la capacità ricettiva percentuale delle rimanenti strutture ricettive è aumentata dal 13,10 % nell'anno 1999 al 22,89 % nell'anno 2008;

L'aggiornamento al mese di ottobre 2012 della Tabella 2 è il seguente:

Anno 2012 (ottobre 2012)		CAPACITA' RICETTIVA						
		N°Esercizi	N° Letti	% posti letto sul totale	N° Camere	N°bagn		
ALBERGHI	1 stella	3	50	(3.63)	29	(*)		
	2 stelle	0	0	0	0	(*)		
	3 stelle	5	236	(17.15)	158	(*)		
	4 stelle	0	0	0	0	(*)		
	TOTALE	8	286	20.78	178	(*)		
RTA		3	171	12.43	101	(*)		
CAMPEGGI, TURISTICI	VILLAGGI	1	588	42.73	147	(*)		
ALLOGGI (C.A.V., affittacamere, ecc)		5	93	6.76	33	(*)		
ALLOGGI AC	BRITURISTICI	1	3	0.22	1	(*)		
Ostelli, Case per ferie, B&B		8	235	17.08	107	(*)		
TOTALE		26	1376	100%	576	(*)		

La capacità ricettiva turistica, limitata ad alberghi e RTA negli anni dal 1999 al 2008 è riportata nella seguente Tabella N.3.

	C.A	PACITA' RIC	TABELLA I	N.3 LBERGHI E R.T.A.	
Anno 1999		N°Esercizi	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owne	% posti letto sul totale	% posti letto sul totale posti letto in alberghi
ALBERGHI	1 stella	5	111	22.2	24.18
	2 stelle	1	16	3.2	3.49
	3 stelle	6	332	66.4	72.33
	4 stelle	0	0	0	0
	TOTALE	12	459		100%
RTA		1	41	8.2	
TOTALE		13	500	100%	
Anno 2000		N°Esercizi	N°Letti	% posti letto sul totale	% posti letto sul totale posti letto in alberghi
ALBERGHI	1 stella	5	101	20.61	22.50
	2 stelle	1	16	3.27	3.56
	3 stelle	6	332	67.76	73.94
	4 stelle	0	0	0	0
	TOTALE	12	449		100%
RTA		1	41	8.37	
TOTALE		13	490	100%	-
Anno 2001		N°Esercizi	N°Letti	% posti letto sul totale	% posti letto sul totale posti letto in alberghi
ALBERGHI	1 stella	4	85	20.53	22.79
	2 stelle	1	16	3.87	4.29
	3 stelle	5	272	65.70	72.92

	4 stelle	0	0	0	0
	TOTALE	12	373		100%
RTA		1	41	9.9	
TOTALE		40		4000/	
TOTALE		13	414	100%	0/
Anno 2002		N°Esercizi	N°Letti	% posti letto sul totale	% posti letto sul totale posti letto in alberghi
ALBERGHI	1 stella	4	85	17.93	22.79
	2 stelle	1	16	3.38	4.29
	3 stelle	5	272	57.38	72.92
	4 stelle	0	0	0	0
	TOTALE	10	373		100%
RTA	16	2	101	21.31	
TOTALE		12	474	100%	-
Anno 2003		N°Esercizi	N°Letti	% posti letto sul totale	% posti letto sul totale posti letto in alberghi
ALBERGHI	1 stella	4	85	15.86	22.79
	2 stelle	1	20	3.73	5.36
	3 stelle	5	268	50	71.85
	4 stelle	0	0	0	0
	TOTALE	10	373	-	100%
RTA		3	163	30.41	The second secon
TOTALE		- 40		40000	1
TOTALE		13	536	100%	0/ 15 1 1/1
Anno 2004		N°Esercizi	N°Letti	% posti letto sul totale	% posti letto sul totale posti letto in alberghi
ALBERGHI	1 stella	4	85	18.28	28.15
	2 stelle	0	0	0	0
	3 stelle	4	217	46.67	71.85
	4 stelle	0	0	0	0
	TOTALE	8	302	-	100%
RTA		3	163	35.05	
TOTALE		11	465	100%	-
Anno 2005		N°Esercizi	N° Letti	% posti letto sul totale	% posti letto sul totale posti letto in alberghi
ALBERGHI	1 stella	4	85	17.82	27.07
	2 stelle	0	0	0	0
	3 stelle	4	229	48.01	72.93
	4 stelle	0	0	0	0
Control of	TOTALE	8	314		100%
RTA		3	163	34.17	
TOTALE		44	477	4000	
TOTALE		11	477	100%	0/
Anno 2006		N°Esercizi	N°Letti	% posti letto sul totale	% posti letto sul totale posti letto in alberghi
ALBERGHI	1 stella	4	85	17.82	27.07
	2 stelle	0	0	0	0

	3 stelle	4	229	48.01	72.93
	4 stelle	0	0	0	0
	TOTALE	8	314		100%
RTA		3	163	34.17	-
TOTALE		11	477	100%	
Anno 2007		N° Esercizi	N°Letti	% posti letto sul totale	% posti letto sul totale posti letto in alberghi
ALBERGHI	1 stella	4	85	17.82	27.07
	2 stelle	0	0	0	0
	3 stelle	4	229	48.01	72.93
	4 stelle	0	0	0	0
	TOTALE	8	314	4	100%
RTA		3	163	34.17	
TOTALE		11	477	100%	
Anno 2008		N° Esercizi	N°Letti	% posti letto sul totale	% posti letto sul totale posti letto in alberghi
ALBERGHI	1 stella	4	85	17.82	27.07
	2 stelle	0	0	0	0
	3 stelle	4	229	48.01	72.93
	4 stelle	0	0	0	0
	TOTALE	8	314		100%
RTA		3	163	34.17	
TOTALE		11	477	100%	-

Si evidenziano i seguenti fenomeni, riferiti alle variazioni intervenute tra l'anno 1999 e l'anno 2008:

- il numero complessivo di alberghi e RTA si è ridotto da 13 a 11, corrispondente ad un decremento percentuale del 15.38 %;
- gli alberghi tradizionali sono diminuiti di 4 unità (da n.12 nel 1999 a n.8 nel 2008), con una riduzione complessiva di n. 145 posti letto;
- le RTA sono aumentate di 2 unità (da 1 nel 1999 a n.3 nel 2008), con un aumento complessivo di n. 122 posti letto;
- la capacità ricettiva complessiva in alberghi e RTA si è ridotta da 500 a 477 posti letto, con un decremento percentuale del 4,60%.

Con riferimento alle variazioni intervenute negli alberghi tradizionali si evidenziano inoltre le seguenti variazioni:

- gli alberghi classificati con 1 stella sono diminuiti di 1 unità (da n.5 nel 1999 a n.4 nel 2008), con una riduzione complessiva di n. 26 posti letto;
- gli alberghi classificati con 2 stelle sono diminuiti di 1 unità (da n.1 nel 1999 a n.0 nel 2008), con una riduzione complessiva di n. 16 posti letto;
- gli alberghi classificati con 3 stelle sono diminuiti di 2 unità (da n.6 nel 1999 a n.4 nel 2008), con una riduzione complessiva di n. 103 posti letto;

# L'aggiornamento al mese di ottobre 2012 della Tabella 3 è il seguente:

Anno 2012 (ottobre 2012)		N°Esercizi	N° Letti	% posti letto sul totale	% posti letto sul totale posti letto in alberghi
ALBERGHI	1 stella	3	50	10,94	17,48
	2 stelle	0	0	0	0
	3 stelle	5	236	51,64	82,52
	4 stelle	0	0	0	0
	TOTALE	8	286		100%
RTA		3	171	37,42	
TOTALE		11	457	100%	1

# Il Piano Regolatore Generale vigente.

I nove alberghi censiti di Borgio Verezzi - di cui n.1 con attività cessata - ricadono nelle seguenti zone omogenee di PRG:

- sottozona B2 (di adeguamento tipologico e volumetrico degli edifici: di adeguamento degli spazi estemi): Albergo La Vela, Albergo Villa Ada, Albergo Bruna, Albergo Calcagno;
- sottozona BT (di completamento e di sostituzione edilizia; di adeguamento tipologico e volumetrico degli edifici e delle strutture turistico ricettive; di adeguamento degli spazi esterni): Albergo Ideal, Albergo Villa delle Rose;
- sottozona S1 (arenili e stabilimenti balneari): Albergo Lido (attività cessata);
   Albergo Vela Mare, Albergo Rivamare; la sottozona è disciplinata dal Piano Particolareggiato della zona S1, approvato con DPGR n. 300 del 27.03.1986.

Gli interventi sugli alberghi esistenti sono disciplinati dai seguenti articoli delle vigenti Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale (approvato con D.P.G.R. n.247 del 10.04.1996; Variante relativa alle strutture ricettive alberghiere ed al Programma Turistico approvata con D.P.G.R. n.111 in data 11.07.2002):

#### Art. 26 - Alberghi e strutture legate al turismo esistente

Sul patrimonio edilizio esistente, a mezzo di titolo abilitativo singolo, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia.

Negli interventi di ristrutturazione è ammesso un aumento della superficie lorda, purché non venga modificato l'involucro del fabbricato. È ammesso anche il potenziamento della superficie lorda sviluppata in sottosuolo, al fine di creare aree per parcheggi e/o strutture di servizio alla ricettività alberghiera (sale riunioni, sale congressi, servizi e simili).

Allo scopo di superare la commistione tra destinazione d'uso e di realizzare il consolidamento delle attività turistico ricettive, è consentito a tutte le strutture turistico ricettive esistenti, l'aumento della capacità ricettiva mediante l'acquisizione di superfici destinate ad altri usi appartenenti alla stessa unità edilizia.

Sono ammessi, ad eccezione che nella sottozona S1, interventi di ristrutturazione edilizia con potenziamento della struttura alberghiera. Tali interventi, conservando la destinazione di struttura ricettiva alberghiera, consentono un ampliamento volumetrico finalizzato al potenziamento della capacità ricettiva e/o alla realizzazione di locali di rappresentanza, di riunione, di servizi.

Le strutture alberghiere che necessitano di ampliamenti volumetrici per essere recuperate in termini di effettiva funzionalità, possono usufruire di un incremento volumetrico, attraverso concessione edilizia convenzionata, secondo il seguente prospetto:

- fabbricati fino a 2000 mc. (alla data di adozione della Variante al P.G.R.): è consentito un incremento fino ad un massimo del 20% del volume esistente;
- fabbricati compresi tra 2000 e 5000 mc. (alla data di adozione della Variante al P.G.R.): è consentito un incremento fino ad un massimo del 10% del volume esistente:
- fabbricati con volumetria maggiore di 5000 mc. (alla data di adozione della Variante al P.G.R.); è consentito un incremento fino ad un massimo del 5% del volume esistente.

Le strutture ricettive che hanno usufruito, attraverso la predisposizione di

opportune varianti agli strumenti urbanistici, di incrementi volumetrici non ammessi dalla Variante Integrale al P.R.G. – approvata con D.P.G.R. n.247 del 10.04.1996 , possono usufruire di un ulteriore incremento sempre che la percentuale complessiva dello stesso ricada nei limiti di cui al precedente prospetto e la volumetria di riferimento sia quella alla data di approvazione della Variante Integrale al P.R.G..

Gli interventi prevedenti incremento volumetrico sono soggetti a concessione edilizia convenzionata, al fine di assicurare il contributo dei soggetti attuatori, mediante stipula di atto unilaterale d'obbligo:

- alla realizzazione di parcheggi privati pertinenziali, con superficie pari a 1/10 dell'incremento volumetrico, da reperirsi nel raggio di 300 ml. dal perimetro della struttura ricettiva;
- al reperimento di aree da destinarsi a verde e parcheggi pubblici, anche al di fuori del perimetro d'intervento, purché le stesse posseggano caratteristiche di effettiva utilizzabilità per il tipo di servizio che si intende insediare; qualora la reale situazione morfologica ed urbanistica e le condizioni del territorio e del tessuto edificato non lo consentono, le aree destinate a standards possono essere "monetizzate".

I progetti di ampliamento devono inoltre essere corredati da formale atto di vincolo alberghiero per la durata di anni quindici, da trascriversi presso il Pubblico Registro.

Gli incrementi volumetrici, se realizzati come sopraelevazione delle strutture esistenti o come ampliamenti della superficie coperta, possono essere realizzati:

- in deroga alle distanze minime stabilite dalle norme relative alle singole zone o sottozone urbanistiche per i nuovi fabbricati, ma nel rispetto delle distanze contenute nel Codice Civile:
- in deroga all'altezza massima stabilita dalle norme relative alle singole zone o sottozone urbanistiche per i nuovi edifici, purchè la stessa non sia maggiore di quella del fabbricato più alto immediatamente circostante.

I singoli progetti devono essere corredati da idonea documentazione comprovante il corretto inserimento ambientale dell'intervento ed il rispetto della disciplina paesistica di livello puntuale vigente.

Gli interventi di ampliamento possono essere eseguiti in un'unica soluzione o attraverso più interventi parziali, eseguibili anche in tempi diversi.

#### Art. 26a - Interventi con creazione di promiscuità.

Con riferimento all'art.3 della L.R. 11/1982 che definisce le caratteristiche dell'albergo e della residenza turistico-alberghiera, costituisce promiscuità la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto cottura all'interno dell'albergo tradizionale. È consentito la trasformazione di camere in unità abitative e viceversa, nei limiti quantitativi previsti dalla legge sulla promiscuità.

Gli interventi sulla promiscuità si realizzano a mezzo di titolo abilitativo convenzionato. La relativa convenzione deve prevedere il vincolo di destinazione d'uso alberghiero sull'intero immobile per la durata di anni 15.

# Art. 26b - Trasformazioni alberghiere.

Le trasformazioni alberghiere sono ammesse, ad eccezione che nella sottozona S1, con il regime della concessione edilizia convenzionata quando ricorre uno dei seguenti casi:

 a) sia dimostrata l'impossibilità tecnica di adeguare l'azienda alle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, igiene edilizia, sicurezza degli

- ambienti di lavoro:
- b) limitatamente alle aziende con meno di 20 posti letto, venga dimostrata la non convenienza economica della gestione.

Le trasformazioni alberghiere dovranno garantire comunque la piena dotazione di parcheggi pertinenziali, da reperirsi nel raggio di 300 ml. dal perimetro dell'edificio, senza alcuna forma di monetizzazione. La trasformazione alberghiera è assimilata, dal punto di vista degli oneri, alla nuova costruzione.

Il progetto di trasformazione dovrà avere i seguenti ulteriori requisiti:

- divieto di incremento volumetrico, anche per motivi igienico-sanitari;
- gli eventuali alloggi in progetto devono avere una superficie utile netta non inferiore a mq 38,00.

Il vigente PRG ammette la realizzazione di nuovi alberghi nelle seguenti zone /sottozone urbanistiche:

- sottozona B1 (di completamento edilizio; di adeguamento tipologico e volumetrico degli edifici; di adeguamento degli spazi esterni); a riguardo, si segnala che, pur essendo ammessa dalle Norme la destinazione d'uso "alberghiera", non ne viene quantificata la capacità ricettiva/volumetria (cfr. Programma Turistico); nessuna nuova struttura ricettiva destinata ad "albergo" risulta essere stata realizzata;
- sottozona B2 (di adeguamento tipologico e volumetrico degli edifici; di adeguamento degli spazi esterni); a riguardo, si segnala che il Programma Turistico approvato prevede per tale sottozona unicamente ampliamenti volumetrici di alberghi esistenti (mq. 834 per n. 10 posti letto complessivi); nessuna nuova struttura ricettiva destinata ad "albergo" risulta essere stata realizzata;
- sottozona B3 (di completamento edilizio; di adeguamento tipologico e volumetrico degli edifici; di adeguamento degli spazi esterni); a riguardo, si segnala che, pur essendo ammessa dalle Norme la destinazione d'uso "alberghiera", non ne viene quantificata la capacità ricettiva/volumetria (cfr. Programma Turistico); nessuna nuova struttura ricettiva destinata ad "albergo" risulta essere stata realizzata;
- sottozona BT (di completamento e di sostituzione edilizia; di adeguamento tipologico e volumetrico delle strutture ricettive; di adeguamento degli spazi esterni):
  - lotto BT3 (ex colonia "Legnano"): è ammessa demolizione e ricostruzione di volumetria pari al 75% dell'attuale volume emergente, con nuova destinazione ad albergo (mc. 2250 - n. 56 posti letto) o RTA (mc. 4500 – n. 75 posti letto); intervento non attuato;
  - lotto BT4: è prevista la realizzazione di albergo con volumetria massima pari a mc. 2.200 (n. 36 posti letto); con istanza prot n. 248 in data 13.01.1997 è stata inoltrata richiesta di approvazione di progetto di nuovo Motel; il progetto è stato esaminato con esito favorevole dalla parte della Commissione edilizia integrata; intervento non attuato;
- sottozona T (ricettiva-alberghiera):
- lotto T1-T2: è prevista la realizzazione di albergo o RTA; risulta essere in corso di costruzione una nuova residenza turistico-alberghiera.

# Il Programma Turistico vigente.

Il vigente Programma Turistico (approvato con D.P.G.R. n.247 del 10.04.1996; Variante approvata con D.P.G.R. n.111 in data 11.07.2002), è costituito da:

- un elenco delle aziende Turistico alberghiere esistenti (Tabella 1 allegato B alle Norme di Attuazione), suddiviso in alberghi, residenze turistico alberghiere, parchi per vacanze con le singole capacità ricettive, classificazione
- un riepilogo della capacità ricettiva in termini di posti letto (Tabella 2)
- un elenco dei nuovi insediamenti turistici previsti (Tabella 3)
- il quadro riassuntivo dei posti letto

Totale N.1

Si riportano di seguito le Tabelle del Programma Turistico aggiornate a seguito voto di approvazione della Variante al Programma Turistico di cui al D.P.G.R. n.111 in data 11.07.2002:

IAD.	<ul> <li>Capacità ric comunale se n.7 e s.m.i.</li> </ul>													
	7-1-1				ALBE	RGI	H							
Class.	Denominazione				amere	(Sex (Sex)	-		Totale	10000	tale	5 10 67	gni	Letti
		se	ngole nza gno	Singol con bagno	58	ippie nza gno	Dop con bagi	5	camere	let	osti to	comuni	muni	aggiu ntivi
3	Angela	1 0000	0		4	0		8	12	1	20		2	0
3	Ideal		0		8	0	1 8	23	31		54		2	9
3	La Vela		0		9	0	JI. 3	33	42	9	75		3	18
3	Lido di Borgio		0		2	0	11 3	19	21		40		1	16
3	Villa delle Ros	e	0		16	0		28	44		72		1	7
2	Vela Mare		0		0	0		8	8		16		1	0
1	Bruna		0		1	0		8	9		17		1	0
1	Calcagno		0		2	0		10	12		22		2	0
1	Rivamare		4		1	-1		2	8		11		1	0
1	Villa Ada		0		9	0		13	22		35		1	- 4
1	Villa Splendor		4		0	6		0	10		16		3	. 2
Totale	N.11		8		52	7	1	52	219		378		18	56
	),	RESI	DEN	ZE TI	IRIS	rico	AL	BEF	RGHIER	E		10		
Class.	Denominazione	1	CONTRACTOR OF STREET	Α.		along brokensky brok	ale.	Tot	and a finishment of the first feature in the feature in the first feature in the first feature in the first feature in the feature in t	Administration and	Letti		Totale	Letti
5075(0)		Vani distint i S/P	Mono S+P	doc. N	Manalac. <sup>s</sup> em.	U.A		letti U.A	in tipo		in came e	er	letti in RTA	
3	Cherie	2		38	0		40		41	0		0	4	40
Totale	N.1	2		38	0		40		41	0		0	41	1 40
			P	ARCI	HI PE	R V	ACA	NZE	-	19.10				
Class.	Denominazione	PARCHI PER VACAN Piazzole					142	_		Total	e ni	azzole	Tot	
- Village	- STOTISTICS	Tipo v turistic	rillaggi co		ripo pa acanz	rco p	-	Tipo	o campeg	gio	, crick	S 155	- LEWIS	ale pers
2	Park Mara			44			88			15			147	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN

88

15

44

147

588

	STICO (variante approvata lella capacità ricettiva i	con D.P.G.R. n.111 in data 11.07.2002)
		Numero posti letto
Alberghi	3 stelle	261
	2 stelle	16
	1 stella	101
	Totale	378
R.T.A.	**************************************	41
Parchi per vacanza		588
Totale complessivo		1.007

B2 834 ampliamenti alberghi BT1 4200 ristrutturazione BT2 4750 nuova edificazione	POSTI LETTO nc. ALBERGHI 10	RTA -	PARCO PER VACANZE (ora camping)
ampliamenti alberghi BT1 4200 ristrutturazione BT2 4750 nuova edificazione	10		- 12
ristrutturazione BT2 4750 nuova edificazione	-	400	
nuova edificazione		70	72
(RTA LA Salina)		62(1)	
BT3 4500 demolizione e 2250 ricostruzione	56	75 -	ğ
BT4 2200 nuova edificazione	- 13	36	1 13
BT - ristrutturazione 5278 (Albergo Villa Gloria)	£	60(1)	
- ampliamenti alberghi 1190 - ampliamenti RTA 370	15	3	
T3 7300 ristrutturazione	-		488(2)
T1 T2 8000 nuova edificazione 4000	100	133	
TOTALE 44872	181	439	488
Totale complessivo incremento posti letto	= n. 1.180		
Parametri utilizzati:			
<ul> <li>nuova costruzione: Alberghi 1 posto le RTA 1 posto letto =</li> </ul>			
Ampliamenti: Alberghi 1 posto le	tto = 80 mc.		
RTA 1 posto letto =			
<ul> <li>Parco per vacanze = 4 posti letto per p</li> <li>NOTE:</li> </ul>	piazzola		

	Posti letto esistenti	)	Posti letto in progetto	Posti letto totali	
	numero	%		numero	%
Alberghi	378	37,6%	156	534	35,6%
R.T.A.	41	4,0%	436	477	31,8%
Camping	588	58,4%	-588	0	0
Parco per vacanze	0	0	488	488	32,6%
TOTALE	1.007	100%	492	1.499	100%
TOTALE POSTI LETTO ES	STENTI				1.007
TOTALE POSTI LETTO IN I	PROGETTO				492
TOTALE COMPLESSIVO	Million - Additional -				1.499

#### II censimento degli alberghi

Il secondo comma dell'art.2 della citata L.R. n.1/2008 prevede che il Comune effettui il censimento delle strutture ricettive classificate "albergo".

A riguardo, nella Tabella 1 dell'allegato B della Disciplina sono state riportate, sulla base dei dati reperiti presso l'Ufficio Turismo della provincia e presso l'Ufficio comunale competente:

- le strutture ricettive classificate "albergo" in attività alla data del 28.02.2008
- le strutture esistenti non più classificate "albergo", in quanto la relativa attività è cessata prima del 28.02.2008 (data di entrata in vigore della legge) e non ancora oggetto di interventi di trasformazione in una diversa destinazione assentiti con titoli abilitativi edilizi rilasciati in data anteriore.

Non risultano ad oggi strutture in corso di realizzazione, classificabili come "alberghi".

# 7.1. Le caratteristiche degli alberghi censiti.

L'analisi delle caratteristiche degli alberghi esistenti, effettuata in collaborazione con le locali associazioni di categoria, a seguito di vari incontri effettuati nel periodo compreso tra settembre e novembre 2010, ha riguardato le strutture in attività al 28.02.2008 e quelle cessate.

Sono state predisposte schede di rilevamento, compilate in parte dai rilevatori, in parte direttamente dagli imprenditori alberghieri, i cui dati sono stati riassunti nell'Allegato C – Schede di rilevamento degli alberghi.

Le suddette schede sono suddivise in cinque parti:

 parte prima: compilata dal rilevatore, riporta i dati desunti dai modelli di classificazione provinciale CL1- Denuncia dei requisiti per la classificazione delle aziende ricettive - con particolare riferimento ai DATI GENERALI (denominazione attività, indirizzo, classificazione, periodo di apertura, proprietà o affitto dell'immobile, occupazione dell'immobile, tipo di costruzione, zona di ubicazione, capacità ricettiva, ecc.) e ATTREZZATURE, SERVIZI, IMPIANTI (tipologia e superficie occupata da ristorante, sale di uso comune, aree pertinenziali; impianti sportivi e ricreativi; parcheggio autoveicoli; impianti tecnologici);

- parte seconda: compilata dal rilevatore, riportata i seguenti dati:
  - inquadramento urbanistico e vincoli
- parte terza: compilata dal rilevatore, riportata i seguenti dati:
  - caratteristiche distributive, funzionali dimensionali dell'immobile (tipologia, occupazione, panoramicità, numero piani fuori terra, caratteristiche distributive funzionali dimensionali, ecc.); sono stati riportati in questa sezione i dati relativi alla consistenza volumetrica e superficiale dell'immobile (desunti dal Piano di Settore Turistico-Ricettivo adottato);
  - caratteristiche del contesto (zona di ubicazione, connotazione del contesto, servizi esistenti al contorno, elementi negativi al contorno – esistenti ed in previsione);
- 4. parte quarta: compilata dal rilevatore sulla base delle schede compilate dal gestore dell'attività, ovvero dal proprietario, nei mesi di novembre e dicembre 2010 (comprese successive integrazioni pervenute al protocollo comunale sino alla data del 29.03.2013) riporta i seguenti dati inerenti le proposte in merito a:
  - a) Ampliamento (interventi di ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico e/o di superficie lorda agibile)
  - Potenziamento e ampliamento tramite annessione di altre porzioni dell'immobile/i di appartenenza che mutino la propria destinazione d'uso verso la ricettività
  - Riqualificazione (interventi di manutenzione anche eventualmente prevedenti aumento di capacità ricettiva se all'interno dell'edificio esistente, interventi di adeguamento alle norme di sicurezza o di abbattimento barriere architettoniche)
  - d) Altro
- parte guinta: compilata dal rilevatore, riporta i seguenti dati:
  - fattibilità di riqualificazioni e potenziamenti

I dati riassuntivi, riportati nelle tabelle allegate in calce al presenta capitolo (Tabelle 4, 5, 6, 7 e 8), permettono di evidenziare i seguenti aspetti riguardanti gli alberghi: a) proprietà dell'immobile: n. 2 su n.8 alberghi in attività occupano un immobile in proprietà (25%);

- b) occupazione dell'immobile: n. 7 su n.8 alberghi in attività occupano completamente l'immobile; l'ex Albergo Lido occupa totalmente l'immobile di proprietà;
- c) ubicazione:
- il 88,9 % ricade in zona centrale;
- il 11,1 % ricade in zona periferica;

#### d) classificazione:

- n. 6 alberghi (di cui n.1 con attività cessata) sono classificati con 3 stelle
- n. 3 alberghi sono classificati con 1 stella

- e) capacità ricettiva:
- alberghi classificati con 3 stelle: n. 179 camere per n. 327 posti letto complessivi con una media di n. 29,8 camere ad albergo e di n. 54,5 posti letto ad albergo
- alberghi classificati con 1 stella: n. 29 camere per n. 50 posti letto complessivi con una media di n. 9,67 camere ad albergo e di n. 16,67 posti letto ad albergo
- f) capacità ricettiva: strutture con 25 o meno posti letto:
- alberghi classificati con 3 stelle = n. 1 (16,6 %)
- alberghi classificati con 1 stella = n. 3 (100 %)
- g) camere senza bagno:
- alberghi classificati con 3 stelle = n. 0
- alberghi classificati con 1 stella = n. 4 (13,79 % della categoria)
- h) superficie media destinata a sala ristorante per camera / posto letto:
- alberghi classificati con 3 stelle = mq. 5,65 a camera mq 2,95 a posto letto
- alberghi classificati con 1 stella = mq. 4,06 a camera mq 2,64 a posto letto
- i) alberghi dotati di attrezzature sportive:
- alberghi classificati con 3 stelle = n.1 (Albergo La Vela)
- alberghi classificati con 1 stella = n.0
- superficie media destinata a sale comuni per camera / posto letto:
- alberghi classificati con 3 stelle = mq. 4,65 a camera mq 2,52 a posto letto
- alberghi classificati con 1 stella = mq. 4,31 a camera mq 2,70 a posto letto
- m) superficie media destinate ad aree pertinenziali per camera / posto letto:
- alberghi classificati con 3 stelle = n. 0,35 a camera
- alberghi classificati con 1 stella = n. 0,46 a camera
- n) numero medio posti auto per camera:
- alberghi classificati con 3 stelle = mq. 11,62 a camera mq 6,33 a posto letto
- alberghi classificati con 1 stella = mq. 50,10 a camera mq 32,77 a posto letto
- o) strutture ricettive accessibili ai portatori di handicap: Ideal, La Vela Monte, Rivamare, Villa Ada, Villa delle Rose, Lido di Borgio.
- p) distribuzione urbanistica dei posti letto complessivi:
- zona B2 = n. 172
- zona BT = n. 138
- zona S1 = n. 67
- g) strutture ricettive ricadenti in ambiti assoggettati a vincoli:
- vincolo paesistico ambientale:
  - D.M. del 10.10.1967 vincolo di interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Borgio Verezzi perché complesso di grande valore estetico e tradizionale = tutti
  - D.M. n.1571 del 20/03/1956 (vincolo di notevole interesse pubblico della sede stradale della via Aurelia prov SV escluse traverse comunali comuni di:

Varazze, Celle Ligure, Albisola S., Albissola M., Savona, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale L., Borgio V., Pietra L., Loano, Borghetto S.S., Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora) = Rivamare, Vela Mare, Lido di Borgio.

#### r) contesto:

- accessibilità veicolare: per il 66,66 % degli alberghi censiti: ottima; per il 33,33 %; buona
- accessibilità pedonale: per il 44,44% degli alberghi censiti: ottima; per il 22,22 % buona; per il 33,34% sufficiente;
- accessibilità all'arenile: per il 55,55% degli alberghi censiti: ottima; per il 11,11 % buona; per il 33,34% sufficiente;
- panoramicità: per il 33,33% degli alberghi censiti: ottima; per il 44,44 % buona; per il 22,23% sufficiente;
- esposizione: per il 44,44 % degli alberghi censiti: ottima; per il 55,56 % : buona
- s) dotazione di spazi e servizi polarizzanti:
- in generale, si rileva una buona presenza di servizi e spazi polarizzanti nelle vicinanze delle strutture ricettive;
- non sufficienti in oggi risultano i parcheggi nelle vicinanze delle strutture; questo aspetto risulta aggravato dalla scarsa dotazione di posti auto privati a disposizione degli alberghi

#### t) presenza di elementi negativi al contorno:

- vicinanza stazione ferroviaria (inquinamento acustico): Ideal, Rivamare, Vela Mare, Villa delle Rose, Lido di Borgio
- vicinanza Via Aurelia ovvero strade ad alta intensità di traffico veicolare (inquinamento acustico): Rivamare, Vela Mare, Villa delle Rose, Lido di Borgio

Si evidenzia che dall'esame preliminare inerente il contesto in cui sono collocate le singole strutture ricettive alberghiere esaminate, non sono emerse condizioni ostative alla permanenza in loco dell'attività. Tuttavia le modificazioni del territorio potrebbero far insorgere elementi di contrasto con la prosecuzione dell'attività turistica, da valutare caso per caso nell'esame delle eventuali istanze di non assoggettamento al vincolo di destinazione d'uso che potrebbero essere, in futuro, presentate dalla proprietà.

# 7.2 Analisi delle richieste degli imprenditori alberghieri.

Sulla base delle schede compilate dal gestore dell'attività, ovvero dal proprietario, pervenute al protocollo comunale nel periodo compreso tra i mesi di novembre e di dicembre 2010, sono state analizzate le proposte in merito a:

- Ampliamento (interventi di ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico e/o di superficie lorda agibile)
- Potenziamento e ampliamento tramite annessione di altre porzioni dell'immobile/i di appartenenza che mutino la propria destinazione d'uso verso la ricettività
- Riqualificazione (interventi di manutenzione anche eventualmente prevedenti aumento di capacità ricettiva se all'interno dell'edificio esistente, interventi di adeguamento alle norme di sicurezza o di abbattimento barriere architettoniche)
- Altro

Sono inoltre state esaminate le ulteriori proposte/istanze pervenute al protocollo comunale sino alla data del 29.03.2013.

In dettaglio, le proposte avanzate dal gestore dell'attività, ovvero dal proprietario, sono state le seguenti:

- BRUNA: scheda non pervenuta
- CALCAGNO (scheda trasmessa in data 17.11.2010 Prot. n. 9328): non formulata richiesta specifica
- IDEAL (scheda trasmessa in data 18.11.2010, Prot. n. 9357; integrata in data 19.11.2010, Prot. n. 9403): incremento della capacità ricettiva (soprelevazione totale dell'immobile), incremento delle attrezzature e dei servizi. La proprietà richiede inoltre che nell'ambito del nuovo SUG venga individuata una zona turistica ove realizzare un nuovo albergo con standard elevati, al fine di poter trasferire l'attività e modificare in residenziale l'attuale destinazione dell'immobile, in considerazione delle esistenti carenze funzionali (mancanza parcheggi, aree pertinenziali limitate, vicinanza ferrovia, ecc.).
- LA VELA (scheda trasmessa via fax in data 22.11.2010, Prot. n. 9463, protocollata in data 24.11.2010, Prot. n. 9517): incremento della capacità ricettiva (soprelevazione totale dell'immobile);
- RIVAMARE (scheda trasmessa in data 19.11.2010, Prot. n. 9398): riqualificazione dell'immobile in generale.
- VELA MARE (scheda trasmessa via fax in data 22.11.2010, Prot. n. 9463, protocollata in data 24.11.2010, Prot. n. 9517): ampliamento soggiorno tramite chiusura veranda, riqualificazione degli spazi comuni e delle pertinenze.
- VILLA ADA (scheda trasmessa in data 12.11.2010, Prot. n. 9192): incremento della capacità ricettiva (soprelevazione totale dell'immobile), potenziamento finalizzato all'incremento della capacità ricettiva, riqualificazione dell'immobile in generale, trasformazione in RTA.
- VILLA DELLE ROSE (scheda trasmessa in data 23.11.2010, Prot. n. 9476): incremento della capacità ricettiva al piano sottotetto
- LIDO DI BORGIO (scheda trasmessa in data 13.07.2010, Prot. n. 5928): non assoggettamento al vincolo di destinazione d'uso ad albergo (causa: oggettiva impossibilità dell'immobile ad adeguare le sue caratteristiche agli standard qualitativi del settore alberghiero). Non vengono dettagliati motivi specifici.

Destinazioni d'uso proposte per l'immobile: residenziale per l'intero immobile e relativa area di pertinenza con riserva di destinare parte del piano terra ai Bagni Lido di F. Ferratone.

Tale scheda deve intendersi superata a seguito di successive istanze presentate dalla proprietà, in dettaglio descritte nel seguente capitolo della presente Relazione.

### 8. Le istanze di non assoggettamento a vincolo

E' pervenuta un'unica istanza di non assoggettamento al vincolo di destinazione d'uso ad albergo:

 albergo LIDO (attività cessata dall'anno 2000). La proprietà con lettera in data 26.01.2009, ha inoltrato istanza di non assoggettamento al vincolo di destinazione d'uso ad albergo, trasmessa al protocollo comunale in data 20.02.2009, Prot. n. 1474 e successiva integrazione in data 20.12.2010 Prot. 10251.

Tale istanza è stata così motivata:

- l'immobile, con attività alberghiera cessata da oltre dieci anni, presenta caratteristiche non adeguate rispetto agli attuali standard qualitativi del settore alberghiero ed a quelli di sicurezza; risulta inoltre inadeguato sotto il profilo delle barriere architettoniche;
- non presenta alcuna dotazione di parcheggi ed aree esterne disponibili;
- i vincoli paesistici ed urbanistico-edilizi gravanti sull'area ne impediscono l'adeguamento funzionale e dimensionale, anche in considerazione della limitata disponibilità di aree libere al contorno;
- l'adeguamento integrale dell'immobile comporterebbe consistenti interventi di demolizione, consolidamento strutturale, adeguamento antincendio, ecc. e, tenuto conto degli elevati costi di ristrutturazione e della riduzione della capacità ricettiva conseguente all'adeguamento, la gestione alberghiera risulterebbe antieconomica.

La proprietà richiede pertanto il cambio di destinazione d'uso in funzioni residenziali, proponendo, a suo carico:

- la realizzazione di una galleria pedonale al piano terreno, alternativa al marciapiede lungo l'Aurelia;
- la riqualificazione del tratto di passeggiata interessata dal fabbricato;
- altre opere di urbanizzazione nell'area in prossimità del fabbricato (ristrutturazione di un sottopasso pedonale; costruzione di un pontile).

Tale istanza deve considerarsi superata in quanto con lettera in data 24.01.2013 prot. n. 740, integrata in data 27.03.2013 prot. n.2740, la proprietà dell'ex albergo Lido ha richiesto:

- l'annullamento della precedente istanza di non assoggettamento al vincolo;
- la "parziale trasformazione della destinazione d'uso in funzioni residenziali, come da art.8, comma 2 della L.R. n.1/2008, unitamente alla esecuzione, a carico della istante, di una galleria pedonale al piano terreno da ponente a levante in alternativa all'attuale marciapiede lungo l'Aurelia, ribadendo, sin d'ora che al momento della presentazione della istanza, con relativa convenzione saranno indicati i lavori pubblici aggiuntivi a carico della istante",

A tale istanza è stata allegata soluzione progettuale di massima, costituita da:

- rilievo planimetrico schematico di stato attuale
- rilievo schematico dei prospetti
- progetto schematico (piante, prospetti, sezioni)
- calcolo volume e superfici di stato attuale e progetto
- brevi note descrittive.

Dalla suddetta documentazione emerge quanto segue:

- a) relativamente alla situazione di fatto, in particolare:
- la presenza di locali con altezza inferiore alle vigenti disposizioni normative in materia,
- la presenza di strutture verticali notevolmente vincolanti per collocazione e distribuzione planimetrica,
- la limitata consistenza delle aree esterne di pertinenza (il fabbricato è collocato sulla passeggiata a mare e ne costituisce un'interruzione, essendo la viabilità pedonale, in corrispondenza dell'immobile, limitata al marciapiede prospiciente la via Aurelia);
- b) relativamente alla proposta progettuale:
- classificazione prevista per il nuovo albergo: 4 stelle
- capacità ricettiva: n.72 posti letto
- tipologia di intervento: demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico percentuale del 39% circa (calcolato tenendo conto del bonus per adeguamento risparmio energetico e acustico); l'incremento volumetrico è previsto per lieve ampliamento della superficie coperta, ricomposizione volumetrica, sopraelevazione di n.1 piano;
- destinazioni non turistico ricettive, nella percentuale del trenta per cento della superficie complessiva attuale, così come disciplinato al comma 2 dell'art. 8 della L.R. n.1/2008: residenza, piccola attività di pubblico esercizio (bar);
- separazione funzionale tra la parte dell'immobile avente destinazione di albergo e le altre destinazioni d'uso previste nell'immobile oggetto della riqualificazione;
- previsione di galleria pedonale a confine con la sede stradale (Via Aurelia), in sostituzione dell'attuale marciapiede lungo la via Aurelia.

L'intervento ripropone le attuali caratteristiche formali dell'edificio, in particolare per quanto attiene la disposizione delle bucature, la tipologia di coperture, l'articolazione planivolumetrica caratterizzata dalla presenza di volumi a diverso numero di piani fuori terra, in parte coperti a terrazza praticabile, in parte dotati di copertura a falde.

### La disciplina degli alberghi

La Disciplina degli Alberghi, costituente modifica al vigente Strumento Urbanistico Generale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 1/2008, sostituisce gli articoli n.26, n.26a e n.26b delle vigenti Norme di Attuazione del PRG relativamente agli interventi ammissibili sulle strutture ricettive classificate "albergo" e sulle relative aree asservite e di pertinenza.

Allo scopo di soddisfare le esigenze riscontrate, anche sulla scorta delle proposte avanzate dagli imprenditori alberghieri, per gli <u>alberghi censiti in attività alla data di</u> entrata in vigore della L.R. n.1/2008, sono stati ammessi i seguenti interventi:

- di ristrutturazione edilizia (art. 10 L.R. n.16/2008 e ss. mm. ed ii.) con incremento volumetrico massimo pari al 20% del volume esistente (come definito dal vigente SUG),
- di sostituzione edilizia (art. 14 L.R. n.16/2008 e ss. mm. ed ii.), con incremento volumetrico massimo pari al 20% del volume geometrico esistente (come definito dal vigente SUG),
- di ampliamento eccedenti la soglia massima del 20% del volume esistente, alle condizioni di cui all'art. 12 della L.R. n.10/2010 e ss. mm. ed ii.;
- di aumento della capacità ricettiva, ovvero di incremento degli spazi destinati a servizi/impianti/attrezzature, mediante l'acquisizione di superfici destinate ad altri usi appartenenti alla stessa unità edilizia ovvero ad unità edilizie adiacenti;
- di riduzione della capacità ricettiva finalizzata al miglioramento dimensionale delle camere e/o delle unità abitative, ovvero al miglioramento quantitativo degli spazi comuni.
  - La riduzione massima dei posti letto per ciascuna struttura, così come censiti alla data del 28/02/2008, deve risultare:
  - non superiore al 20% per gli alberghi con capacità ricettiva al 28/02/2008 minore o uguale a 25 posti letto,
  - non superiore al 10% per gli alberghi rimanenti,
  - con garanzia di mantenimento della capacità ricettiva minima prevista dall'art. 6 comma 1 della L.R. n.2/2008 e dichiarazione del gestore in merito alla sostenibilità economica dell'attività ricettiva così ridimensionata, al fine di evitare che detti interventi possano creare i presupposti per la successiva invocazione delle condizioni di svincolo.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico e di sostituzione edilizia con incremento volumetrico sono soggetti a titolo edilizio convenzionato, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- a) conformità alla disciplina paesistica di livello puntuale del vigente PRG;
- b) dimostrazione sia del corretto inserimento dell'intervento nell'ambito, sia dell'armonico inserimento rispetto alla costruzione esistente;
- gli ampliamenti, se realizzati come sopraelevazione delle strutture esistenti o come aumento della superficie coperta, possono essere realizzati:
  - in deroga alle distanze minime stabilite dal PRG, con osservanza dei limiti di distanza disposti dal Codice Civile e, ove ne ricorrano le condizioni di frontistanza, con osservanza dei limiti di distanza disposti dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, nonché con osservanza delle distanze minime dalle strade previste dal Codice della Strada;
  - in deroga all'altezza massima stabilita dalle norme di attuazione del PRG per i nuovi edifici, purché l'altezza di progetto;
  - per gli alberghi ricadenti in sottozona S1 (Arenili e stabilimenti balneari): non sia incrementata di oltre 1,50 ml. rispetto alla situazione di fatto;
  - per i rimanenti alberghi: non sia maggiore di quella del fabbricato più alto della zona o sottozona in cui ricade l'immobile oggetto d'intervento (esclusi edifici singolari).

Relativamente alla possibilità di deroga del parametro H massima di zona, si evidenzia che già le attuali Norme di attuazione ammettono tale deroga per gli alberghi ad eccezione che per quelli ricadenti in sottozona S1. La presente variante, al fine di agevolare gli interventi di riqualificazione anche dei due alberghi in attività ricadenti in sottozona S1, ammette una contenuta sopraelevazione;

- d) nel caso di sostituzione edilizia:
  - potranno essere mantenute le distanze preesistenti dai confini e dalle strade;
  - nell'ipotesi di ricostruzione con la medesima sagoma dell'edificio preesistente, potranno essere mantenute le distanze dagli edifici limitrofi;
  - nell'ipotesi di modifica della sagoma, ove ne ricorrano le condizioni di frontistanza, dovranno essere osservati i limiti di distanza disposti dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968;
- e) nel caso di ampliamento comportante un aumento della capacità ricettiva deve essere garantito il rispetto della dotazione di parcheggi privati pertinenziali, con superficie minima pari a 1/10 dell'incremento volumetrico e, comunque, con un minimo di un posto auto per ogni camera aggiuntiva rispetto allo stato di fatto; con dimostrazione della effettiva fruibilità degli stessi. Tali posti auto dovranno essere pertinenziali all'edificio, con costituzione di idoneo vincolo di pertinenzialità per un periodo di tempo equivalente al permanere della destinazione turistico-alberghiera del fabbricato di cui costituiscono pertinenza. I nuovi posti auto potranno essere localizzati anche in aree esterne al lotto dell'edificio, purché la percorrenza massima pedonale che unisce i parcheggi pertinenziali con l'edificio non abbia sviluppo superiore a ml. 300. Nell'impossibilità di reperimento reale entro i limiti di cui sopra è assentita la monetizzazione:
- f) obbligo della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria per il soddisfacimento degli standard urbanistici necessari; le aree da destinarsi a standard urbanistici (verde e parcheggi pubblici), da reperirsi anche al di fuori del perimetro d'intervento, dovranno possedere caratteristiche di effettiva utilizzabilità per il tipo di servizio che si intende insediare; qualora la reale situazione morfologica ed urbanistica e le condizioni del territorio e del tessuto edificato non lo consentano, le aree destinate a standard possono essere "monetizzate";
- g) l'atto convenzionale, cui è subordinato l'intervento, dovrà contenere, oltre agli impegni del soggetto attuatore in merito alle modalità, termini - non oltre quelli di validità del titolo edilizio - e garanzie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria:
  - il vincolo di destinazione d'uso ad albergo per un periodo di almeno 20 anni dalla data di agibilità;
  - l'indennizzo da versare al Comune, qualora il gestore non mantenga, nel corso dei primi 20 anni, la struttura in esercizio.
  - I suddetti vincoli sono trascritti nei registri immobiliari a cura e spese della proprietà, con obbligo di accatastamento come unica unità immobiliare di categoria albergo.

Per l'ex albergo Lido, avente attività cessata dall'anno 2000, al fine di riacquisire la competitività rispetto al mercato della domanda turistica, viene accolta la proposta

della proprietà prevedente la parziale trasformazione della destinazione d'uso in funzioni non turistico-ricettive, entro la percentuale massima del trenta per cento della superficie complessiva attuale, così come disciplinato al comma 2 dell'art. 8 della L.R. n.1/2008.

L'intervento comportante parziale trasformazione della destinazione d'uso in funzioni non turistico-ricettive, potrà avvenire, in considerazione delle attuali caratteristiche dell'immobile (strutture obsolete e difficilmente adeguabili, altezze interne in parte inferiori a ml. 2,70, mancanza di adeguamento alle vigenti disposizioni normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.), con intervento di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico massimo pari al 39% del volume esistente (come definito dal vigente SUG).

L'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- a) conformità alla disciplina paesistica di livello puntuale del vigente PRG;
- b) il progetto, in considerazione del valore di "immagine" che riveste l'attuale edificio, dovrà:
  - riproporre le attuali caratteristiche formali dello stesso, intendendosi per tali quei caratteri soprattutto architettonici che determinano l'immagine esterna dell'edificio ed in particolare la disposizione delle bucature, i materiali, i colori:
  - riproporre l'attuale articolazione planivolumetrica, caratterizzata dalla presenza di volumi a diverso numero di piani fuori terra, in parte coperti a terrazza praticabile, in parte dotati di copertura a falde;
  - dimostrare il corretto inserimento dell'intervento nell'ambito: tale dimostrazione dovrà avvenire anche attraverso rappresentazioni tridimensionali ottenute con metodo grafico o con fotomontaggi comprendenti un'area sufficientemente estesa al contorno;
- c) l'intervento di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico potrà essere attuato;
  - in deroga alle distanze minime stabilite dal PRG, con osservanza delle distanze minime dalle strade previste dal Codice della Strada;
  - in deroga all'altezza massima stabilita dalle norme di attuazione del PRG, purché l'altezza di progetto non sia incrementata di oltre 3,50 ml. rispetto alla situazione di fatto;
- d) separazione funzionale tra la parte dell'immobile avente destinazione di albergo e le altre destinazioni d'uso previste nell'immobile oggetto della riqualificazione;
- e) destinazioni non turistico ricettive ammesse: residenza, piccole attività commerciali e di pubblico esercizio, servizi di interesse comune. A riguardo, si evidenzia che è stata prevista la possibilità di installare servizi di interesse comune in considerazione della necessità di soddisfacimento degli standard urbanistici conseguenti all'intervento;
- f) capacità ricettiva dell'albergo non inferiore a 60 posti letto;
- g) classificazione dell'albergo non inferiore a tre stelle (classificazione presente alla data di cessazione dell'attività);

- h) per la quota parte di superficie oggetto di trasformazione della destinazione d'uso in funzioni non turistico-ricettive:
  - obbligo della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria per il soddisfacimento degli standard urbanistici necessari; le aree da destinarsi a standard urbanistici, da reperirsi anche al di fuori del perimetro d'intervento, dovranno possedere caratteristiche di effettiva utilizzabilità per il tipo di servizio che si intende insediare; qualora la reale situazione morfologica ed urbanistica e le condizioni del territorio e del tessuto edificato non lo consentano, le aree destinate a standard possono essere "monetizzate"; in particolare, l'intervento dovrà obbligatoriamente darsi carico di migliorare la viabilità pedonale dell'area, attraverso la realizzazione di un passaggio pubblico ovvero di uso pubblico lungo tutto lo sviluppo del fabbricato sul lato prospiciente la Via Aurelia, con larghezza minima nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
  - obbligo di dotazione di parcheggi privati pertinenziali, con superficie minima pari a 1/10 del volume oggetto di trasformazione della destinazione d'uso. Tali posti auto dovranno essere assoggettati a vincolo di pertinenzialità. I nuovi posti auto potranno essere localizzati anche in aree esterne al lotto dell'edificio, purché la percorrenza massima pedonale che unisce i parcheggi pertinenziali con l'edificio non abbia sviluppo superiore a ml. 300. Nell'impossibilità di reperimento reale entro i limiti di cui sopra è assentita la monetizzazione:
- i) per la quota parte di superficie oggetto di mantenimento della destinazione d'uso ad albergo:
  - obbligo di dotazione di parcheggi privati pertinenziali, con superficie minima pari a 1/10 dell'incremento volumetrico, e comunque con un minimo di un posto auto per ogni camera aggiuntiva rispetto allo stato risultante alla data di cessazione dell'attività alberghiera, con dimostrazione della effettiva fruibilità degli stessi. Tali posti auto dovranno essere pertinenziali all'edificio, con costituzione di idoneo vincolo di pertinenzialità per un periodo di tempo equivalente al permanere della destinazione turistico-alberghiera del fabbricato di cui costituiscono pertinenza. I nuovi posti auto potranno essere localizzati anche in aree esterne al lotto dell'edificio, purché la percorrenza massima pedonale che unisce i parcheggi pertinenziali con l'edificio non abbia sviluppo superiore a ml. 300. Nell'impossibilità di reperimento reale entro i limiti di cui sopra è assentita la monetizzazione;
- j) l'atto convenzionale cui è subordinato l'intervento dovrà contenere, oltre agli impegni del soggetto attuatore in merito alle modalità, termini - non oltre quelli di validità del titolo edilizio - e garanzie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, l'impegno ad eseguire, contestualmente alla parziale trasformazione, la complessiva riqualificazione della struttura alberghiera, nonché, relativamente alle superfici ad uso ricettivo:
  - il vincolo di destinazione d'uso ad albergo, per un periodo di almeno 20 anni dalla data di agibilità;
  - l'indennizzo da versare al Comune, qualora il gestore non mantenga, nel corso dei primi 20 anni, la struttura in esercizio.

I suddetti vincoli sono trascritti nei registri immobiliari a cura e spese della proprietà, con obbligo di accatastamento, per quanto attiene la struttura ricettiva, come unica unità immobiliare di categoria albergo.

Infine, per tutti gli alberghi censiti, sia in attività che non, per agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli alberghi, è stata inserita una specifica norma prevedente la possibilità di non considerare nel computo per la determinazione dell'incremento volumetrico:

- a) le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali, nonché i solai con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30 centimetri sino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica;
- b) l'incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisori fra unità immobiliari
   o camere dell'albergo finalizzato all'isolamento acustico.

# 10. Aggiornamento del Programma Turistico

La presente modifica al vigente Strumento Urbanistico Generale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 1/2008 è comprensiva di aggiornamento del vigente Programma turistico, relativamente alle seguenti Tabelle:

- TAB. 1 Capacità ricettiva delle aziende turistico alberghiere esistenti nell'ambito comunale secondo la classificazione di cui alla leggi Regione Liguria n.11/1982 e s.m.i., nonché n.2/2008 e Regolamento Regionale n.2 del 30/01/2009;
- TAB. 2 Riepilogo della capacità ricettiva in termini di posti letto
- QUADRO RIASSUNTIVO POSTI LETTO

Le suddette Tabelle sono state aggiornate con i dati forniti dall'Ufficio Turismo della Provincia di Savona in data 05/09/2012.

In conseguenza degli interventi di riqualificazione e trasformazione parziale della destinazione d'uso previsti dalla Disciplina, non si rende necessaria modifica dei posti letto in progetto previsti dal vigente Programma Turistico.

Si integra inoltre il vigente Programma Turistico con la Tabella relativa alle Strutture ricettive extralberghiere esistenti, redatta sulla base dei dati forniti dal competente ufficio comunale. AGGIORNAMENTO TAB. 1 - Capacità ricettiva delle aziende turistico alberghiere esistenti nell'ambito comunale secondo la classificazione di cui alla leggi Regione Liguria n.11/1982 e s.m.i., nonché n.2/2008 e Regolamento Regionale n.2 del 30/01/2009.

Tabella aggiornata con i dati forniti dall'Ufficio	Turismo della Provincia di Savona in data 05/09/2012
	AL DEDCHI

				ALBE	RGHI					
Class.	Denominazione		car	nere		Unità bicamera		Totale Totale camer Posti e letto		Letti aggiun -tivi
		Singole senza bagno	Singole con bagno	Doppie senza bagno	Doppie con bagno	3 posti letto	4 posti letto		75500	200000
3	Ideal	0	8	0	21	1	1	31	57	5
3	La Vela	0	9	0	33	. 0	0	42	75	18
(3)	Lido di Borgio Attività cessata	(0)	(2)	(0)	(19)	0	0	(21)	(40)	(16)
3	Villa delle Rose	0	12	0	34	0	0	46	80	2
3	Vela mare	0	0	0	8	0	0	8	16	0
1	Bruna	0	1	0	8	0	0	9	17	0
1	Calcagno	0	2	0	10	0	0	12	22	2
1	Rivamare	4	1	0	3	0	0	8	11	0
3	Villa Ada	0	4	0	27	0	0	31	58	14
Totale	N.8 + N.(1) attività cessata	4	<b>37</b> + (2)	0	<b>144</b> +(19)	1	1	<b>187</b> +(21)	336 +(40)	41 +(16)

Nota bene: non disponibile il dato relativo al numero complessivo bagni

# RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

Class.	Denominazion		U.A.		Totale	Totale	Camere	Letti	Totale	Letti
	e Vani Mon distinti S+P S/P (Posti (Pos	Monoloc. S+P (Posti letto)	Monoloc. Pern. (Posti letto)	U.A.	letti in U.A.	tipo Albergo	in came re	letti in RTA	aggiun tivi	
3	Cherie	6 (12)	34 (37)	0	40	49	0	0	49	47
3	Le Saline	10 (20)	21 (42)	0	31	62	0	0	62	39
3	Villa Gloria	12 (24)	18 (36)	0	30	60	0	0	60	36
Totale	N.3	28 (56)	73 (115)	0	101	171	0	0	171	122

### PARCHI PER VACANZE

Class.	Denominazione	enominazione Piazzole						
		Tipo villaggio turistico	Tipo parco per vacanze	Tipo campeggio	piazzole	persone		
2	Park Mara	44	88	15	147	588		
Totale	N.1	44	88	15	147	588		

		Numero posti letto
Alberghi	3 stelle	286
Red CASC NAC	2 stelle	0
	1 stella	50
	Attività cessata	40
	Totale	376 (*)
R.T.A.		171
Parchi per vacanza		588
Totale complessivo		1.135

	Posti lette esistenti	Posti letto esistenti		Posti letto totali		
	numero	%	numero	numero	%	
Alberghi	376 (*)	33,13%	158	534	35,6%	
R.T.A.	171	15,06%	306	477	31,8%	
Camping	588	51,81%	-588	0	0	
Parco per vacanze	0	0	488	488	32,6%	
TOTALE	1.135	100%	364	1.499	100%	
TOTALE POSTI LETTO ES	STENTI				1.135	
TOTALE POSTI LETTO IN I	PROGETTO				364	
TOTALE COMPLESSIVO	1,499					

Tipologia	Denominazione	Indirizzo	Numero	Numero posti letto
Agriturismo	Cà Du Gregorio	Via Orari 22	1	3
Case per ferie	Villa San Gabriele	Via Cornice 17	13	38
	Villa Quies	Via Vittorio Veneto 8	24	32
	Villa Zaveria	Via Vittorio Veneto 31	58	141
Case e	La Residenza	Viale Colombo 20	10	27
appartamenti per vacanze	Ligure Residence	Viale Colombo 20	12	46
Bed & breakfast	A Creuza	Via Alla Chiesa 39	1	2+1 aggiuntivo
	Cà Rosa	Via Orari 16	2	4
	Il Sogno di Jo	Via XXV Aprile 30/1	3	6
	L'Archivolto	Via Roccaro 6	2	- 4
	Le terrazze del Borgo antico	Via del Salto 3/2	1	2
	Luci sul mare	Via Verezzi 20	3	6+ 1 aggiuntivo
Affittacamere	Villa Ranieri	Via Agavi 8	2	4 + 4 aggiuntiv
	Villa Paradiso	Via Nazario Sauro 172	6	10
	Svegliarsi a Verezzi	Via Poggio 11	3	6 + 2 aggiuntiv
Ostelli per la gioventù	-	-	0	0
Appartamenti ammobiliati ad uso turistico	Dati non disponibili			
Mini aree di sosta Campeggio camper	-	=======================================	0	.0

- provincia di savona -

ALBERGO BRUNA - Via Vittorio Veneto, n.41

ALBERGHI

Scheda n.

1



Parte prima (a cura del rileva Nota Bene: dati desunti da aziende ricettive Classificazione p  DATI GENERALI Denominazione esercizio Tipologia Indirizzo Classificazione Periodo di apertura Immobile Titolare dell'esercizio	modello CL1 – Deno - Alberghi rovinciale attribuita in o  ALBERGO BRUNA  ☑ Albergo ☐ L  Via V. Veneto n.41  ☑ 1 stella ☐ 2 s		- 50	uisiti p	eda n. per la classific	1 azione delle	
Nota Bene: dati desunti da aziende ricettive Classificazione p DATI GENERALI Denominazione esercizio Tipologia Indirizzo Classificazione Periodo di apertura Immobile	modello CL1 – Deno - Alberghi rovinciale attribuita in o  ALBERGO BRUNA  ☑ Albergo ☐ L  Via V. Veneto n.41  ☑ 1 stella ☐ 2 s		- 50		oer la classific	azione delle	
aziende ricettive Classificazione p  DATI GENERALI  Denominazione esercizio  Tipologia Indirizzo  Classificazione  Periodo di apertura Immobile	Alberghi rovinciale attribuita in d  ALBERGO BRUNA  Albergo   1  Via V. Veneto n.41		- 50		oer la classific	razione delle	
Classificazione p DATI GENERALI Denominazione esercizio Tipologia Indirizzo Classificazione Periodo di apertura Immobile	ALBERGO BRUNA  Albergo   1  Via V. Veneto n.41	data: 1	3.05.20				
DATI GENERALI Denominazione esercizio Tipologia Indirizzo Classificazione Periodo di apertura Immobile	ALBERGO BRUNA  ☑ Albergo ☐ L  Via V. Veneto n.41  ☑ 1 stella ☐ 2 s	data: 1	3.05.20	0.4			
Denominazione esercizio Tipologia Indirizzo Classificazione Periodo di apertura Immobile				04			
Tipologia Indirizzo Classificazione Periodo di apertura Immobile							
Indirizzo Classificazione Periodo di apertura Immobile	Via V. Veneto n.41  ☑ 1 stella ☐ 2 s	and the second second					
Classificazione Periodo di apertura Immobile	☑ 1 stella ☐ 2 s	ocand	a				
Periodo di apertura Immobile		1.0		Carrier C	- 4 - 0		
Immobile		stelle		stelle	☐ 4 stell	e	
AND	□ annuale     □			tagion			
Titolare dell'esercizio	in proprietà		⊠ in	locaz	ione		
	Cesio S.n.c. Via Madonna delle Gr	azie –	17020	Tovo S	San Giacomo (	(SV)	
Proprietario dell'immobile	Fulvio CANNEVA Viale Cristoforo Colom	bo. n.:	32/3 – 1	7022	Borgio Verezz	ri (SV)	
Anno costruzione immobile	1973			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0.00	
Anno apertura esercizio	1973						
Occupazione immobile	☐ Totale		Ø	Parzi	ale		
	⊠ si			no	ui u		
Tipo di costruzione	unico complesso	immob		110			
Zona di ubicazione	The second secon	perife	-	П	fuori dal centr	n ahitato	
Capacità ricettiva	Totale camere	perile	iioa.		ACCUPATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	O abitato	
Capacita noctiva	Totale camere = n. 9 di cui: - totale camere con bagno = n. 9						
			-				
	- totale camer				n. 0		
	Totale unità abitative d				n. 0		
	Totale posti letto effett						
	Totale posti letto aggiu						
	Totale posti letto (effet	ttivi + a	iggiuntr	/1) =	n. 17		
ATTREZZATURE, SERVIZI,	IMPIANTI		-		#27 TEXAS 27 1 ##27 1		
			Superf	cie	The state of the s	in locale	
			(mq)		locale	comune	
Ristorazione	□ ristorante     □		42			⊠	
	Coperti = n.				_		
Sale di uso comune	⊠ bar					⊠	
	☐ sala soggiorno					⊠	
	Sala TV						
3	Totale superficie sale	di uso	comune	= mc	1. 42		
Aree pertinenziali		000	n	nq. 00	cupati = 500		
AMERICAL MANAGEMENT AND PROPERTY (1997)	☐ terrazze elioterapiche		n	mq. occupati = 0			
	Totale superficie aree	pertine	enziali =	mq.	500		
Impianti sportivi e ricreativi	□ n.0( )						
	Totale Impianti sportiv	i e ricre	eativi =	n. 0			
Parcheggio autovetture	SI (n. posti auto =						
Impianti tecnologici	Riscaldamento 🗵		tto l'ese				
Impartit toorlongies	Condizionamento 🗵		preser	-			
	Condizionamento				l'edificio		
					azi comuni		
1	Insonorizzazione 🗵				norizzate		
Parte seconda	INSOLIOUS E	U /0	Carrier	0 11150	TOTIZZATE:		
	ISTICO E VINCOLI						
INQUADRAMENTO URBANI							

Assetto vegetazionale: COL IS zona urbanistica: B2	20 114 1			
□ paesistico-ambientale □ idrogeologico □ altro			□ altro	
Rischio Idraulico: non present Rischio geomorfologico: R1g	e			
IMMOBILE				
	pecialistica	a a blocc	0	
The second secon		□ 5	☐ 6ot	viù
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW				
	nte			
and the second of the second o	D:			
☐ in apposito locale ☒ in locale comune				
				ione della
	uni / n.can	nere = (	0	
	a to provide to	And the second of	Hart Hactor	
	ere = 0			
		e della cl	ientela =m	a. 500
□ 100%    □ almeno 80%    □ almeno 60%    □ almeno 30%				
transport A selection to the contract of the c	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUM		numero di	camere o
u.a.				
□ 100% ☒ almeno 80%	☐ almen	o 60%	□ almeno	30%
ONTESTO		00110011011011	A SUCCESSION	Secondine .
	са П	fuori de	l centro al	nitato
M certifale				insufficiente
Accessibilità veicolare		-		
Accessibilità pedonale		-	x	
Panoramicità del sito		×	11550	(a)
Esposizione	х	- 10		
Dotazione di spazi e servizi polarizzanti	-		×	
Dotazione di parcheggi pubblici			-	
Accessibilità all'arenile			×	
Presenza di attività rumorose	/ moleste	/altro nel		⊠ no □ si
Previsione dello SUG di atti- funzione ricettiva ⊠ no □ si	vità incom	ipatibili,	nel contes	Control of the Contro
	Rischio geomorfologico: R1g Suscettibilità al dissesto dei vi  IMMOBILE  Specialistica S non s  totale Specialistica Specialist	Suscettibilità al dissesto dei versanti: basesimilità al dissesto dei versanti: basesimilità percenta   specialistica   non specialistica   totale   parziale   1   2   3   4   2   presente   assente   ottimo   buono   sufficiente   accesso diretto dal piano stradale   ascensore   Accessibilità portatori handicap:   accessibilità portatori handicap:   accessibile (n. camere)   non   2   unico fabbricato   servizi igienici esclusivi di camere o u.a   2   100%   80%   60%   40%   Sala ristorante a disposizione della clier   in apposito locale   2   in lo Rapporto superficie sala ristorante / n.p.   Sale di uso comune (escluso sala risclientela = mq. 0   Rapporto superficie sale comuni / n.pos   Impianti sportivi e ricreativi a disposizione   n. 0   Rapporto superficie sale comuni / n.pos   Impianti sportivi e ricreativi a disposizione   n. 0   Rapporto superficie aree pertinenziali / n.   Rapporto superficie aree pertinenziali / n.   Parcheggi esclusivi, in percentuale al n.   2   100%   almen   80%   almen   Rapporto n. posti auto / n. camere   9   Balconi e terrazzi esclusivi, in percentu.a.   100%   almen   80%   almen   almen   NTESTO     periferica   ottimo   Accessibilità pedonale   Panoramidità del sito   Esposizione   x   Dotazione di spazi e servizi polarizzanti   Dotazione di spazi e servizi polarizzanti   Dotazione di parcheggi pubblici   Accessibilità all'arenile   Presenza di attività rumorose / moleste   Previsione   dello SUG di attività incom   funzione ricettiva   no   si	Rischio geomorfologico: R1g Suscettibilità al dissesto dei versanti: bassa    MMOBILE	Rischio geomorfologico: R1g   Suscettibilità al dissesto dei versanti: bassa

Titolare esercizio/proprietà	Scheda non perver	nuta		
Parte quinta				
FATTIBILITA' RIQUALIFICA	AZIONI E POTENZIA	AMENTI		2012 - 1010-102-102-103
Adeguamento alle norme di sicurezza	☐ adeguato		non adeguato	□ non rilevato
Superamento barriere architettoniche	☐ adeguato		non adeguato	non rilevato
Fattibilità di ristrutturazioni e/o potenziamenti	fabbricato (l'attività pluripiano a preval di destinazione d'u Il potenziamento l'annessione di su ovvero attraverso fabbricato. Si ritiene risultino	a occupa i j ente destina so). dell'attività iperfici attu un incre fattibili inte	piani seminterrato azione d'uso resio può avvenire u almente con altra emento volumetra erventi di adegua	per caratteristiche del o e rialzato di edificio denziale; commistione nicamente attraverso a destinazione d'uso, ico esteso all'intero mento alle normative iere architettoniche e

- provincia di savona -

ALBERGO CALCAGNO - Via Vittorio Veneto, n.50

ALBERGHI

Scheda n.

2



SCHEDA DI RILEVAI	MENTO ATTIVITA' F	RICETTIVE	E ( )		ALBERGHI
			Sc	heda n.	2
Parte prima (a cura del rilev Nota Bene: dati desunti di aziende ricettiv Classificazione	a modello CL1 - D			per la clas	sificazione delle
DATI GENERALI	9				
Denominazione esercizio	ALBERGO CALCA	GNO			
Tipologia		Locand	la		
Indirizzo	Via Vittorio Veneto	n.50			
Classificazione	☑ 1 stella □	2 stelle	☐ 3 stel	le □ 4 s	stelle
Periodo di apertura	□ annuale	554 -5040 ACE	☐ stagi		500000
Immobile				azione	
Titolare dell'esercizio	Eda CALCAGNO Via Vittorio Veneto	, n. 50 – 1	7022 Borgi	o Verezzi (S\	/)
Proprietario dell'immobile	Eda CALCAGNO Via Vittorio Veneto	5977 33	DESCRIPTION OF	WWW 95088	WO.
Anno costruzione immobile	1953		- 20	- 1/2	
Anno apertura esercizio	1974		1111 1111 1111	-0.27.70	
Occupazione immobile			☐ Par	rziale	
Accesso dal piano stradale	⊠ si		□ no		
Tipo di costruzione	□ unico comples	so immob	iliare		
Zona di ubicazione	□ centrale	☐ perif		☐ fuori da	al centro abitato
	di cui: - totale can		bagno	= n. 12	
	Totale unità abitati Totale posti letto el Totale posti letto a	ffettivi nell ggiuntivi n	RTA 'esercizio ell'esercizio		
ATTREZZATURE. SERVIZ	Totale unità abitati Totale posti letto el Totale posti letto a Totale posti letto (e	ve del tipo fettivi nell' ggiuntivi n	RTA 'esercizio ell'esercizio	= n. 0 = n. 22	
ATTREZZATURE, SERVIZ	Totale unità abitati Totale posti letto el Totale posti letto a Totale posti letto (e	ve del tipo fettivi nell' ggiuntivi n	RTA 'esercizio ell'esercizio ggiuntivi) Superficie	= n. 0 = n. 22 = n. 2 = n. 24	
	Totale unità abitati Totale posti letto el Totale posti letto a Totale posti letto (e I, IMPIANTI	ve del tipo fettivi nell' ggiuntivi n	RTA 'esercizio ell'esercizio ggiuntivi)	= n. 0 = n. 22 = n. 2 = n. 24	ito in locale
ATTREZZATURE, SERVIZ Ristorazione	Totale unità abitati Totale posti letto el Totale posti letto a Totale posti letto (e	ve del tipo fettivi nell' ggiuntivi n	RTA esercizio ell'esercizio ggiuntivi) Superficie (mq)	= n. 0 = n. 22 = n. 2 = n. 24	
	Totale unità abitati Totale posti letto el Totale posti letto a Totale posti letto (e I, IMPIANTI	ve del tipo fettivi nell' ggiuntivi n	RTA esercizio ell'esercizio ggiuntivi) Superficie (mq)	= n. 0 = n. 22 = n. 2 = n. 24	
Ristorazione	Totale unità abitati Totale posti letto el Totale posti letto a Totale posti letto (e I, IMPIANTI	ve del tipo fettivi nell' ggiuntivi n	RTA 'esercizio ell'esercizio ggiuntivi) Superficie (mq)	= n. 0 = n. 22 = n. 2 = n. 24 In appos	comune
Ristorazione	Totale unità abitati Totale posti letto el Totale posti letto a Totale posti letto (e I, IMPIANTI   ristorante Coperti = n.	ve del tipo fettivi nell' ggiuntivi n	RTA 'esercizio ell'esercizio ggiuntivi) Superficie (mq) 0	= n. 0 = n. 22 = n. 2 = n. 24 In appos	comune
Ristorazione	Totale unità abitati Totale posti letto el Totale posti letto a Totale posti letto (e I, IMPIANTI  ristorante Coperti = n. bar sala soggiorno	ve del tipo fettivi nell' ggiuntivi n	RTA 'esercizio ell'esercizio ggiuntivi) Superficie (mq) 0 27	= n. 0 = n. 22 = n. 2 = n. 24 In appos locale	comune
Ristorazione	Totale unità abitati Totale posti letto el Totale posti letto a Totale posti letto (e I, IMPIANTI  ☐ ristorante Coperti = n. ☐ bar ☐ sala soggiorno ☑ sala TV ☑ sala colazione	ve del tipo lfettivi nell ggiuntivi n effettivi + a	RTA 'esercizio ell'esercizio ggiuntivi) Superficie (mq) 0 27 20 39	= n. 0 = n. 22 = n. 24 In appositionale	comune
Ristorazione Sale di uso comune	Totale unità abitati Totale posti letto el Totale posti letto a Totale posti letto (e I, IMPIANTI  ☐ ristorante Coperti = n. ☐ bar ☐ sala soggiorno ☑ sala TV ☑ sala colazione Totale superficie sa	ve del tipo lfettivi nell ggiuntivi n effettivi + a	RTA 'esercizio ell'esercizio ggiuntivi) Superficie (mq) 0 27 20 39 comune = r	= n. 0 = n. 22 = n. 2 = n. 24 In appos locale	comune
Ristorazione	Totale unità abitatir Totale posti letto el Totale posti letto a Totale posti letto (el I, IMPIANTI  ☐ ristorante Coperti = n. ☐ bar ☐ sala soggiorno ☑ sala TV ☑ sala colazione Totale superficie sa	ve del tipo fettivi nell ggiuntivi n iffettivi + a	RTA esercizio ell'esercizio ggiuntivi) Superficie (mq) 0 27 20 39 comune = r	= n. 0 = n. 22 = n. 2 = n. 24 In appos locale	comune
Ristorazione Sale di uso comune	Totale unità abitati Totale posti letto el Totale posti letto a Totale posti letto (e I, IMPIANTI  ☐ ristorante Coperti = n. ☐ bar ☐ sala soggiorno ☐ sala TV ☐ sala colazione Totale superficie sa ☐ giardino ☐ terrazze elioter	ve del tipo fettivi nell ggiuntivi n effettivi + a ale di uso apiche	RTA 'esercizio ell'esercizio ggiuntivi) Superficie (mq) 0 27 20 39 comune = r	= n. 0 = n. 22 = n. 2 = n. 24 In apposite to the second of	comune
Ristorazione  Sale di uso comune  Aree pertinenziali	Totale unità abitatir Totale posti letto el Totale posti letto (el Totale posti letto (el I, IMPIANTI  □ ristorante Coperti = n. □ bar □ sala soggiorno □ sala TV □ sala colazione Totale superficie sa □ giardino □ terrazze elioter Totale superficie ar	ve del tipo fettivi nell ggiuntivi n effettivi + a ale di uso apiche	RTA 'esercizio ell'esercizio ggiuntivi) Superficie (mq) 0 27 20 39 comune = r	= n. 0 = n. 22 = n. 2 = n. 24 In apposite to the second of	comune
Ristorazione Sale di uso comune	Totale unità abitatir Totale posti letto el Totale posti letto (el Totale posti letto (el I, IMPIANTI  □ ristorante Coperti = n. □ bar □ sala soggiorno □ sala TV □ sala colazione Totale superficie sa □ giardino □ terrazze elioter Totale superficie ai □ n.0 (□	ve del tipo fettivi nell ggiuntivi n effettivi + a ale di uso apiche ree pertine	RTA 'esercizio ell'esercizio ggiuntivi)  Superficie (mq)  0  27  20  39  comune = r  mq. comune = mq. comune	= n. 0 = n. 22 = n. 2 = n. 24 In appos locale	comune
Ristorazione  Sale di uso comune  Aree pertinenziali  Impianti sportivi e ricreativi	Totale unità abitatir Totale posti letto el Totale posti letto de Totale posti letto (el I, IMPIANTI  □ ristorante Coperti = n. □ bar □ sala soggiorno □ sala TV □ sala colazione Totale superficie sa □ giardino □ terrazze elioter Totale superficie ar □ n.0 ( Totale Impianti spo	ve del tipo fettivi nell ggiuntivi n effettivi + a ale di uso apiche ree pertine	RTA esercizio ell'esercizio ggiuntivi) Superficie (mq) 0 27 20 39 comune = r mq. c mq. c enziali = mg	= n. 0 = n. 22 = n. 2 = n. 24 In appos locale	comune
Ristorazione Sale di uso comune Aree pertinenziali Impianti sportivi e ricreativi Parcheggio autovetture	Totale unità abitati Totale posti letto el Totale posti letto (el Totale posti letto (el I, IMPIANTI  □ ristorante Coperti = n. □ bar □ sala soggiorno □ sala TV □ sala colazione Totale superficie sa □ giardino □ terrazze elioter Totale superficie ar □ n.0 ( Totale Impianti spo	ve del tipo fettivi nell ggiuntivi n effettivi + a alle di uso apiche ree pertine o =)	RTA 'esercizio ell'esercizio ggiuntivi)  Superficie (mq) 0 27 20 39 comune = r mq. o enziali = mg	= n. 0 = n. 22 = n. 2 = n. 24 In apposite to the second of	comune
Ristorazione  Sale di uso comune  Aree pertinenziali  Impianti sportivi e ricreativi	Totale unità abitati Totale posti letto el Totale posti letto (el Totale posti letto (el I, IMPIANTI  □ ristorante Coperti = n. □ bar □ sala soggiorno □ sala TV □ sala colazione Totale superficie sa □ giardino □ terrazze elioter Totale superficie ai □ n.0 ( Totale Impianti spo □ SI (n. posti aute Riscaldamento	ve del tipo fettivi nell ggiuntivi n effettivi + a ale di uso apiche ree pertine o =) in tu	RTA 'esercizio ell'esercizio ggiuntivi)  Superficie (mq)  0  27  20  39  comune = r  mq. comune = r  mq. comune = mq. comu	= n. 0 = n. 22 = n. 2 = n. 24 In apposite to the second of	comune
Ristorazione Sale di uso comune Aree pertinenziali Impianti sportivi e ricreativi Parcheggio autovetture	Totale unità abitati Totale posti letto el Totale posti letto (el Totale posti letto (el I, IMPIANTI  □ ristorante Coperti = n. □ bar □ sala soggiorno □ sala TV □ sala colazione Totale superficie sa □ giardino □ terrazze elioter Totale superficie ar □ n.0 ( Totale Impianti spo	ve del tipo fettivi nell ggiuntivi n effettivi + a ale di uso apiche ree pertine o =)  in tu in non	RTA 'esercizio ell'esercizio ggiuntivi)  Superficie (mq)  0  27  20  39 comune = r mq. c mq. c enziali = mg eativi = n. 0  tto l'esercizi presente	= n. 0 = n. 22 = n. 2 = n. 24 In appos locale	comune
Ristorazione Sale di uso comune Aree pertinenziali Impianti sportivi e ricreativi Parcheggio autovetture	Totale unità abitati Totale posti letto el Totale posti letto (el Totale posti letto (el I, IMPIANTI  □ ristorante Coperti = n. □ bar □ sala soggiorno □ sala TV □ sala colazione Totale superficie sa □ giardino □ terrazze elioter Totale superficie ai □ n.0 ( Totale Impianti spo □ SI (n. posti aute Riscaldamento	ale di uso apiche ree pertine o =)  in tu in non in pres	RTA 'esercizio ell'esercizio iggiuntivi)  Superficie (mq)  0  27  20  39  comune = r mq. comune	= n. 0 = n. 22 = n. 2 = n. 24 In appos locale	comune  Comune  Comune

Parte seconda						
INQUADRAMENTO URBAI	NISTICO E VINCOLI					
Riferimenti catastali	Edificio: Fg. 3 Sez. Borgio M	lappale 164	4			
P.T.C.P.	Assetto insediativo: TU					
	Assetto geomorfologico: MO-l					
	Assetto vegetazionale: COL IS	SS MA				
P.R.G.	zona urbanistica: B2					
Vincoli	□ paesistico-ambientale □		gico [	altro		
Piani di Bacino	Rischio Idraulico: non present	te				
	Rischio geomorfologico: R1g					
	Suscettibilità al dissesto dei vi	ersanti: ba	ssa			
Parte terza	WHICH F					
CARATTERISTICHE DELL			- NO.			
Tipologia edilizia	The second secon	on speciali	stica			
Occupazione dell'immobile		arziale	-			
Numero piani fuori terra	□ 1 □ 2 図 3	□ 4	□ 5	□ 60 p	ИÜ	
Area esterna pertinenziale	□ presente ☒ asse					
Stato di conservazione	□ ottimo ☑ buono □ sufficie					
Caratteristiche	accesso diretto dal piano s	stradale				
distributive,	ascensore	W.C. H				
funzionali, dimensionali	Accessibilità portatori handica		A CONTRACTOR	CHL.		
dimensionali	☐ accessibile (n camere) ☐ non accessibile					
□ unico fabbricato     □						
	Servizi igienici esclusivi di camere o u.a., in percentuale al numero di					
	camere o u.a. ⊠ 100% □ 80% □ 60% □ 40%					
	Sala ristorante a disposizione della clientela = mq. 0  ☐ in apposito locale ☐ in locale comune					
	Rapporto superficie sala ristorante / n.camere = 0					
	Rapporto superficie sala ristor					
	Sale di uso comune (esclus	automorphism and the contract of the contract		All the Charles Inc.	ellah anois	
	clientela = mq. 86	su sala ris	(crante)	a uispusiz	Jone della	
	Rapporto superficie sale comi	uni / n.cam	ere =	7.17		
	Rapporto superficie sale comi					
	Impianti sportivi e ricreativi a d					
	□ n. 0	nor herotemen.				
	Rapporto n. impianti / n. came	ere = 0				
	Aree pertinenziali esterne a di		della ci	lientela =m	iq. 0	
	Rapporto superficie aree pertinenziali / n.camere = 0				3407200	
	Rapporto superficie aree pertinenziali / n.posti letto = 0					
	Parcheggi esclusivi, in percentuale al numero di camere					
	□ 100% □ almeno 80% □ almeno 60% □ almeno 30%					
	Rapporto n. posti auto / n. camere = 0					
	Balconi e terrazzi esclusivi, i	in percenti	uale al i	numero di	camere o	
	u.a.					
	☐ 100% ☐ almeno 80%			□ almeno	o 30%	
	Rapporto n. balconi, terrazzi /	n, camere	= 0.67		A CONTRACTOR OF	
CARATTERISTICHE DEL	And a find the first with the first with the					
Zona di ubicazione	□ centrale    □ periferi	Carried Control of Con	Actual and all the second	al centro al	regression in contrast to the second contrast of	
Caratteristiche del contesto,	Accessibilità veicolare	ottimo	buono	sufficiente	insufficiente	
servizi	Accessibilità pedonale		X	- 0		
	Panoramicità del sito			X		
	Esposizione			×	-	
	Dotazione di spazi e servizi polarizzanti	83		X		
	Dotazione di spazi e servizi potarizzanti Dotazione di parcheggi pubblici	×		0.220		
	Accessibilità all'arenile	-		X		
	Processiona di arende	1	X			

	Presenza di attività rumorose / moleste /altro nel contesto: ⊠ no □ si Previsione dello SUG di attività incompatibili, nel contesto, con la funzione ricettiva ⊠ no □ si Previsione dello SUG di servizi nel contesto □ no ⊠ si
Parte quarta	
	E DELL'ESERCIZIO/DELLA PROPRIETA'
Titolare esercizio/proprietà	Data:17.11.2010 Prot. n. 9328
Parte quinta	<ul> <li>□ ampliamento</li> <li>□ riqualificazione</li> <li>□ potenziamento</li> <li>□ altro: "Considerata l'età anagrafica della titolare, nonché la pluriennale attività familiare svolta (dal 1954), si stanno valutando diverse opportunità. Allo stato attuale non è dunque possibile formulare ipotesi certe sulla strada che verrà intrapresa (continuazione attività dalla stessa o da familiare, cessazione, trasformazione) nel futuro"</li> </ul>
FATTIBILITA' RIQUALIFICA	AZIONI E POTENZIAMENTI
Adeguamento alle norme di sicurezza	
Superamento barriere architettoniche	□ adeguato □ non rilevato
Fattibilità di ristrutturazioni e/o potenziamenti	In considerazione della limitata distanza esistente dagli edifici adiacenti, si reputano non possibili ampliamenti consistenti del fabbricato.  Si ritiene risultino fattibili eventuali interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e sicurezza.

- provincia di savona -

ALBERGO IDEAL - Via XXV Aprile, n.32

ALBERGHI

Scheda n. 3



# Comune di BORGIO VEREZZI - provincia di savona -

SCHEDA DI RILEVAN	MENTO ATTIVITA' RICETTIVE			ALBERGH	
		Sc	heda n.	3	
Parte prima (a cura del rilev	그 없는 일이 하면 하면 바다 하는데 그렇게 하는데 하는데 하는데 하는데 그런데 그렇게 되었다.				
	a modello CL1 – Denuncia de	ei requisiti	per la classific	cazione delle	
aziende ricettiv					
	provinciale attribuita in data: 16	.03.1999			
DATI GENERALI	()				
Denominazione esercizio	ALBERGO IDEAL				
Tipologia		1			
Indirizzo	Via XXV Aprile n.32				
Classificazione	☐ 1 stella ☐ 2 stelle			e	
Periodo di apertura	□ annuale     □	☐ stagi			
Immobile	☐ in proprietà ☐ in locazione				
Titolare dell'esercizio	TESSITORE Luciano, Peppino & C. S.n.c.				
	Via XXV Aprile, n. 32 – 17022				
	Nota Bene: dati titolare agg	iornati da	"SCHEDE /P -	<ul> <li>rilevamento</li> </ul>	
	delle proposte dell'imprendi	tore albei	ghiero" trasme	sse in data	
or area as second mon	18.11.2010, Prot. N. 9357 e ir	data19,1	1.2010, Prot. N.S	9403	
Proprietario dell'immobile	BECCO G. & C. S.n.c.				
	Via XXV Aprile, n. 32 - 17022	Borgio Ve	rezzi (SV)		
	Nota Bene: dati titolare agg	iornati da	"SCHEDE /P -	<ul> <li>rilevamento</li> </ul>	
	delle proposte dell'imprendi	tore albei	ghiero" trasme	sse in data	
an anne an an anne	18.11.2010, Prot. N. 9357 e ir	data19.1	1.2010, Prot. N.S	9403	
Anno costruzione immobile	1900				
Anno apertura esercizio	1958				
Occupazione immobile		☐ Pa	ziale		
Accesso dal piano stradale	⊠ si	□ no	i e		
Tipo di costruzione	unico complesso immobil	liare			
Zona di ubicazione	□ centrale □ periference     □ perifere		☐ fuori dal ce	ntro abitato	
Capacità ricettiva	Totale camere		= n. 31		
50 TO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	di cui: - totale camere con	bagno	= n. 31		
	- totale camere senza		= n. 0		
	Totale unità abitative del tipo		= n. 0		
	Totale posti letto effettivi nell'e				
	Totale posti letto aggiuntivi ne				
	Totale posti letto (effettivi + ag				
ATTREZZATURE, SERVIZ			0.0000000000000000000000000000000000000		
-		Superficie	In apposito	in locale	
	100	mg)	locale	comune	
Ristorazione	☑ ristorante	135		×	
	Coperti = n.			200	
Sale di uso comune	⊠ bar	87			
	S sala soggiorno	70		Ø	
	⊠ sala TV	0			
		70	П		
	Totale superficie sale di uso o		ng 227		
Aree pertinenziali	giardino		occupati =		
Aree perunenzian			occupati =		
	<ul> <li>☐ terrazze elioterapiche</li> <li>☑ dehor</li> </ul>				
	Totale superficie aree pertiner		occupati = 135		
	Linuale supericle area pertinal	mziaii = miq	. 130		
Impianti sportivi e ricreativi	□ n.0 ( )				

Parcheggio autovetture	☐ SI (n. posti auto =)
Impianti tecnologici	Riscaldamento  in tutto l'esercizio
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Condizionamento  non presente
	□ presente in tutto l'edificio
	presente negli spazi comuni (e in almeno
	50% delle camere)
	Insonorizzazione   100% camere insonorizzate
Parte seconda	- D. Cerca december vois de - 4575 - Caraca de
INQUADRAMENTO URBA	ANISTICO E VINCOLI
Riferimenti catastali	Edificio: Fg. 3 Sez. Borgio Mappali 62, 63, 137
	Pertinenze di proprietà :
P.T.C.P.	Assetto insediativo: TU
	Assetto geomorfologico: MO-B
	Assetto vegetazionale: COL ISS MA
P.R.G.	zona urbanistica: BT
Vincoli	□ paesistico-ambientale □ idrogeologico □ altro (fascia de la paesistico)
	rispetto ferrovia)
Piani di Bacino	Rischio Idraulico: non presente
	Rischio geomorfologico: R0g
	Suscettibilità al dissesto dei versanti: non presente
Parte terza	
CARATTERISTICHE DEL	L'IMMOBILE
Tipologia edilizia	☐ specialistica  ☐ non specialistica
Occupazione dell'immobile	
Numero piani fuori terra	□ 1 □ 2 ⊠ 3 □ 4 □ 5 □ 6 o più
Area esterna pertinenziale	□ presente □ assente
Stato di conservazione	ottimo  buono  sufficiente
Caratteristiche	□ accesso diretto dal piano stradale
distributive,	□ ascensore     □
funzionali,	Accessibilità portatori handicap:
dimensionali	□ accessibile   □ non accessibile
	□ unico fabbricato     □
	Servizi igienici esclusivi di camere o u.a., in percentuale al numero o
	camere o u.a.
	☑ 100% □ 80% □ 60% □ 40%
	Sala ristorante a disposizione della clientela = mg. 135
	☐ in apposito locale ☒ in locale comune
	Rapporto superficie sala ristorante / n.camere = 4,35
	Rapporto superficie sala ristorante / n.posti letto = 2,5
	Sale di uso comune (escluso sala ristorante) a disposizione delle
	clientela = mq. 227
	Rapporto superficie sale comuni / n.camere = 7,32
	Rapporto superficie sale comuni / n.posti letto = 4,20
	Impianti sportivi e ricreativi a disposizione della clientela
	□ n, 0
	Rapporto n. impianti / n. camere = 0
	Aree pertinenziali esterne a disposizione della clientela =mq. 135
	Rapporto superficie aree pertinenziali / n.camere = 4,35
	Rapporto superficie aree pertinenziali / n.posti letto = 2,5
	Parcheggi esclusivi, in percentuale al numero di camere
	☐ 100% ☐ almeno 80% ☐ almeno 60% ☐ almeno 30%
	Rapporto n. posti auto / n. camere = 0
	Balconi e terrazzi esclusivi, in percentuale al numero di camere
	u.a.
	☐ 100% ☐ almeno 80% ☐ almeno 60% ☒ almeno 30%
	Rapporto n. balconi, terrazzi / n. camere = 0,3
CARATTERISTICHE DEL	
Zona di ubicazione	□ centrale □ periferica □ fuori dal centro abitato

Caratteristiche del contesto.		ottimo	buono	sufficiente	insufficiente		
servizi	Accessibilità veicolare	×		The state of the s			
5011121	Accessibilità pedonale	×					
	Panoramicità del sito		X				
	Esposizione		X				
	Dotazione di spazi e servizi polarizzansi	х					
	Dotazione di parcheggi pubblici	- 6	1	X			
	Accessibilità all'arenile	×			8 8		
	Presenza di attività rumorose / moleste /altro nel contesto: ☐ no ☒ si (ferrovia)  Previsione dello SUG di attività incompatibili, nel contesto, con la funzione ricettiva ☒ no ☐ si  Previsione dello SUG di servizi nel contesto ☐ no ☒ si						
Parte quarta							
PROPOSTE DEL TITOLARI	DELL'ESERCIZIO/DELLA P	ROPRIE	TA'				
Titolare esercizio	Non pervenuta scheda						
Proprietario	Data:18.11.2010, Prot. n. 9357 Data:19.11.2010, Prot. n. 9403						
Note	<ul> <li>☑ ampliamento: sopraelevazione totale dell'immobile di un finalizzato ad incremento della capacità ricettiva:         <ul> <li>N° p.l. previsti = 12</li> <li>N° camere previste = 6</li> <li>incremento delle attrezzature e sevizi quali la sala con la palestra;</li> <li>riqualificazione</li> <li>potenziamento</li> <li>altro: la proprietà richiede che nell'ambito del nuovo SUG individuata una zona turistica ove realizzare un nuovo alber standard elevati, al fine di poter trasferire l'attività e modifi residenziale l'attuale destinazione dell'immobile, in conside delle esistenti carenze funzionali (mancanza parcheggi pertinenziali limitate, vicinanza ferrovia, ecc.).</li> </ul> </li> </ul>						
	Allegati: piante della situazion	e attuale	deli imm	obile			
Parte quinta FATTIBILITA' RIQUALIFICA	ZIONI E BOTENZIAMENTI						
				F3	-december		
Adeguamento alle norme di sicurezza	☐ adeguato ☐	non ade	guato	⊠ non	rilevato		
Superamento barriere architettoniche	☐ adeguato ☐	non ade	guato	☐ noi	n rilevato		
Fattibilità di ristrutturazioni e/o potenziamenti	Si ritiene risultino fattibili inter  - limitato ampliamento d  - sopraelevazione (limit esistente da fabbricati ricomposizione volume Si ritiene risultino inoltre fatti alle norme di sicurezza.	fella supe ata, in adiacent etrica.	considera ii)	azione dell			

- provincia di savona -

ALBERGO LA VELA - Via Vittorio Veneto, n.37

ALBERGHI

Scheda n.

4



#### Comune di BORGIO VEREZZI - provincia di savona -SCHEDA DI RILEVAMENTO ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHI Scheda n. Parte prima (a cura del rilevatore) Nota Bene: dati desunti da modello CL1 - Denuncia dei requisiti per la classificazione delle aziende ricettive - Alberghi Classificazione provinciale attribuita in data: 02.02.2004 DATI GENERALI ALBERGO LA VELA Denominazione esercizio ☐ Locanda Tipologia: Via Vittorio Veneto n.37 Indirizzo Classificazione ☐ 1 stella ☐ 2 stelle □ 3 stelle 4 stelle Periodo di apertura stagionale □ annuale Immobile ☐ in proprietà Titolare dell'esercizio ACLI Turismo Via Brambilla, n.35 - 22100 Como Proprietario dell'immobile Ospedale Evangelico Internazionale Salita superiore San Rocchino, n.31/A - 16122 Genova Anno costruzione immobile 1966 Anno apertura esercizio 1967 Occupazione immobile □ Totale ☐ Parziale Accesso dal piano stradale ⊠ si no no Tipo di costruzione unico complesso immobiliare Zona di ubicazione □ centrale □ periferica fuori dal centro abitato Capacità ricettiva Totale camere = n.42di cui: - totale camere con bagno = n.42= n. 0 totale camere senza bagno Totale unità abitative del tipo RTA = n. 0Totale posti letto effettivi nell'esercizio = n. 75 Totale posti letto aggiuntivi nell'esercizio = n. 18 Totale posti letto (effettivi + aggiuntivi) = n. 93 ATTREZZATURE, SERVIZI, IMPIANTI Superficie In apposito in locale (mg) locale comune $\boxtimes$ Ristorazione 126 □ ristorante Coperti = n. ⊠ bar Ø Sale di uso comune 20 Ø 20 Sala TV Ø 40 Ø 40 Totale superficie sale di uso comune = mg. 120 Aree pertinenziali □ parco mq. occupati = 1100 ★ terrazze elioterapiche mq. occupati = 250 Totale superficie aree pertinenziali = mq. 1350 Impianti sportivi e ricreativi n.2 (piscina scoperta, campo gioco bocce) Totale Impianti sportivi e ricreativi = n. 2 □ NO Parcheggio autovetture in tutto l'esercizio Impianti tecnologici Riscaldamento Condizionamento M non presente presente in tutto l'edificio presente negli spazi comuni 100% camere insonorizzate Insonorizzazione

Parte seconda

INQUADRAMENTO URBAI	NISTICO E VINCOLI				
Riferimenti catastali	Edificio: Fg. 5 Sez. Verezzi	Mappale 230			
P.T.C.P.	Assetto insediativo: ID-MO-A				
	Assetto geomorfologico: MO	-B			
PACCA SERVA	Assetto vegetazionale: COL				
P.R.G.	zona urbanistica: B2				
Vincoli	□ paesistico-ambientale    □ idrogeologico    □ altro				
Piani di Bacino	Rischio Idraulico: non preser	nte			
	Rischio geomorfologico: R1g				
546 257 25	Suscettibilità al dissesto dei	versanti: bassa			
Parte terza		PEDAGE PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE			
CARATTERISTICHE DELL					
Tipologia edilizia		non special	istica		
Occupazione dell'immobile	The state of the s	parziale			
Numero piani fuori terra		□ 4 🗵 5	5 🗆 60 <sub>1</sub>	oiù	
Area esterna pertinenziale	□ presente □ ass	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER			
Stato di conservazione	☐ ottimo ☑ buono☐ sufficie				
Caratteristiche	□ accesso diretto dal piano	stradale			
distributive,	□ ascensore	2000			
funzionali,	Accessibilità portatori handic				
dimensionali	□ accessibile □ non a	cessibile			
	□ unico fabbricato				
	Servizi igienici esclusivi di ca	imere o u.a., in pe	rcentuale al	numero di	
	camere o u.a.				
☑ 100% □ 80% □ 60% □ 40%					
	Sala ristorante a disposizione della clientela = mq. 126				
	Rapporto superficie sala ristorante / n.camere = 3				
	Rapporto superficie sala risto				
	Sale di uso comune (esclu	iso sala ristorante	e) a disposi:	done della	
	clientela = mq. 120	uni / n namoro	- 206		
	Rapporto superficie sale con Rapporto superficie sale con				
	Impianti sportivi e ricreativi a				
	□ n. 2	disposizione delle	Lifetiteia		
	Rapporto n, impianti / n, cam	ere = 0.05			
			clientela =m	o 1350	
	Aree pertinenziali esterne a disposizione della clientela =mq. 1350 Rapporto superficie aree pertinenziali / n.camere = 32,14				
	Rapporto superficie aree per			r	
	Parcheggi esclusivi, in perce				
	□ 100% □ almeno 80% ☑ almeno 60% □ almeno 30%				
	Rapporto n. posti auto / n. camere = 0,62				
	Balconi e terrazzi esclusivi,		numero di	camere o	
	u.a.	117.57 58 SAN 54			
	☐ 100% ☐ almeno 80%	☑ almeno 60%	□ almen	30%	
	Rapporto n. balconi, terrazzi	/ n. camere = 0,64	1		
CARATTERISTICHE DEL	CONTESTO			CHITAL INC.	
Zona di ubicazione	☐ centrale ☐ perife	rica 🗌 fuori	dal centro al		
Caratteristiche del contesto,	Accessibilità veicolare	attimo buono	sufficiente	insufficiente	
servizi		X	20500		
	Accessibilità pedonale Panoramicità del sito		X		
		X	-		
	Esposizione	X	70.00		
	Dotazione di spazi e servizi polarizzanti		X		
	Dotazione di parcheggi pubblici	X			
	Accessibilità all'arenile	1 1	×		

	Presenza di attività rumorose / moleste /altro nel contesto: ☑ no ☐ si Previsione dello SUG di attività incompatibili, nel contesto, con la funzione ricettiva ☑ no ☐ si Previsione dello SUG di servizi nel contesto ☑ no ☐ si					
Parte quarta						
	E DELL'ESERCIZIO/DELLA PROPRIETA'					
Titolare esercizio	Non pervenuta scheda					
Proprietario	Data: 22.11.2010, Prot. n. 9463 (spedito via fax) Data: 24.11.2010, Prot. n. 9517					
	□ ampliamento: sopraelevazione totale dell'immobile di un piano e utilizzo aree libere nel lotto, finalizzato ad incremento della capacità ricettiva:     □ N°p.l. previsti = 24     □ N° camere previste = 14     □ volume di max aggiuntivo previsto = 1200 mc     □ SLA di max aggiuntiva prevista = 400 mq     □ riqualificazione     □ potenziamento     □ altro: rifacimento bagni e sostituzione infissi					
Note	Allega: piante della situazione di fatto dell'immobile					
Parte quinta	0.0000000000000000000000000000000000000					
FATTIBILITA' RIQUALIFICA	AZIONI E POTENZIAMENTI					
Adeguamento alle norme di sicurezza	☐ adeguato ☐ non adeguato ☐ non rilevato					
Superamento barriere architettoniche	□ adeguato □ non rilevato					
Fattibilità di ristrutturazioni e/o potenziamenti	Si ritiene risultino fattibili interventi di:					

- provincia di savona -

ALBERGO RIVAMARE - Via Aurelia, n.27 ALBERGHI

Scheda n. 5



#### Comune di BORGIO VEREZZI - provincia di savona -SCHEDA DI RILEVAMENTO ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHI Scheda n. Parte prima (a cura del rilevatore) Nota Bene: dati desunti da modello CL1 - Denuncia dei requisiti per la classificazione delle aziende ricettive - Alberghi Classificazione provinciale attribuita in data: 02.07.1996 DATI GENERALI ALBERGO RIVAMARE Denominazione esercizio ☐ Locanda Via Aurelia n.27 □ 1 stella ☐ 2 stelle ☐ 3 stelle 4 stelle Periodo di apertura □ annuale ☐ stagionale ☐ in locazione in proprietà Titolare dell'esercizio Leonardo CALI' e Luigi CALI' 2L di CALI' Luigi S.n.c. Via Morteo, n.12 – 17054 Boissano (SV) Nota Bene: dati titolare aggiornati da SCHEDA A/ – rilevamento delle proposte dell'imprenditore alberghiero" trasmessa in data 19.11.2010, Prot. N. 9398 Leonardo CALI' e Luigi CALI' Proprietario dell'immobile 2L di CALl' Luigi S.n.c. Via Morteo, n.12 - 17054 Boissano (SV) Nota Bene: dati proprietario aggiornati da SCHEDA A/ - rilevamento delle proposte dell'imprenditore alberghiero" trasmessa in data 19.11.2010, Prot. N. 9398 Anno costruzione immobile Anno apertura esercizio 1965 Occupazione immobile Parziale Accesso dal piano stradale si Ø □ no Tipo di costruzione unico complesso immobiliare Ø Zona di ubicazione □ centrale periferica fuori dal centro abitato Capacità ricettiva Totale camere = n.8di cui: - totale camere con bagno = n.4 totale camere senza bagno = n.4Totale unità abitative del tipo RTA = n. 0

Tipologia:

Indirizzo

Immobile

Classificazione

ATTREZZATURE, SERVIZI, IMPIANTI Superficie locale In apposito in locale (ma) comune  $\boxtimes$ Ristorazione 60 П ☐ ristorante Coperti = n.  $\times$ Sale di uso comune □ bar 16 sala soggiorno П 30 🖾 □ sala TV Totale superficie sale di uso comune = mg. 46 Aree pertinenziali ☐ dehor mq. occupati = 20

Totale superficie aree pertinenziali = mq. 758

☐ terrazzo

spiaggia privata

Totale posti letto effettivi nell'esercizio

Totale posti letto (effettivi + aggiuntivi)

Totale posti letto aggiuntivi nell'esercizio = n. 0

= n. 11

mq. occupati = 18

mq. occupati = 720

Impianti sportivi e ricreativi	□ n.0 ()			
	Totale Impianti sportivi e ricreativi = n. 0			
Parcheggio autovetture	SI (n. posti auto = 3) □ NO			
Impianti tecnologici	Riscaldamento  in tutto l'esercizio			
COOP Not the Area of the Contract of the Contr	Condizionamento			
	Insonorizzazione   0% camere insonorizzate			
Parte seconda	12 1870			
INQUADRAMENTO URBA				
Riferimenti catastali	Edificio: Fg. 3 Sez. Borgio Mappale 216			
P.T.C.P.	Assetto insediativo: TU Assetto geomorfologico: MO-B Assetto vegetazionale: COL ISS MA			
P.R.G.	zona urbanistica: S1			
Vincoli	□ paesistico-ambientale			
Piani di Bacino	Rischio Idraulico: non presente Rischio geomorfologico: R0g Suscettibilità al dissesto dei versanti: non presente			
Parte terza				
CARATTERISTICHE DELL	The state of the s			
Tipologia edilizia	□ specialistica			
Occupazione dell'immobile				
Numero piani fuori terra	□ 1  □ 2  □ 3  □ 4  □ 5  □ 6 opiù			
Area esterna pertinenziale	□ presente □ assente			
Stato di conservazione	□ ottimo □ buono⊠ sufficiente			
Caratteristiche	□ accesso diretto dal piano stradale			
distributive,	□ ascensore			
funzionali,	Accessibilità portatori handicap:			
dimensionali	□ accessibile (servizio igienico a servizio delle aree/locali comuni) (n. 0 camere)    □ non accessibile     □ accessibile			
	□ unico fabbricato     □			
	Servizi igienici esclusivi di camere o u.a., in percentuale al numero di camere o u.a.			
	□ 100% □ 80% □ 60% 図 50%			
	Sala ristorante a disposizione della clientela = mq. 60  ⊠ in apposito locale □ in locale comune			
	Rapporto superficie sala ristorante / n.camere 7,5			
	Rapporto superficie sala ristorante / n.posti letto = 5,45			
	Sale di uso comune (escluso sala ristorante) a disposizione della			
	clientela = mq. 46			
	Rapporto superficie sale comuni / n.camere = 5,75			
	Rapporto superficie sale comuni / n.posti letto = 4,18			
	Impianti sportivi e ricreativi a disposizione della clientela			
	□ n. 0			
	Rapporto n. impianti / n. camere = 0			
	Aree pertinenziali esterne a disposizione della clientela =mq. 758 Rapporto superficie aree pertinenziali / n.camere = 94,75			
	Rapporto superficie aree pertinenziali / n.posti letto = 68,91			
	Parcheggi esclusivi, in percentuale al numero di camere			
	□ 100% □ almeno 80% □ almeno 60% ☒ almeno 30%			
	Rapporto n. posti auto / n. camere = 0,37			
	Balconi e terrazzi esclusivi, in percentuale al numero di camere u.a.			
	☐ 100% ☐ almeno 80% ☐ almeno 60% ☐ almeno 30% Rapporto n. balconi, terrazzi / n. camere = 0,25			
CARATTERISTICHE DEL O				

Zona di ubicazione	□ centrale □ periferi	ica 🗆	fuori d	al centro a	bitato
Caratteristiche del contesto,		ottimo	buono	sufficiente	insufficiente
servizi	Accessibilità veicolare	X			
	Accessibilità pedonale		X		
	Panoramicità del sito	×			9
	Esposizione	Х			
	Dotazione di spazi e servizi polarizzanti	n 30	X		
	Dotazione di parcheggi pubblici				X
	Accessibilità all'arenile	X			
Parte quarta	(ferrovia) Previsione dello SUG di attifunzione ricettiva ⊠ no ☐ si Previsione dello SUG di servizione		10		sto, con la
	E DELL'ESERCIZIO/DELLA P	ROPRIET	Α'		
Titolare esercizio/proprietà	Data:19.11.2010, Prot. n. 9398				
	<ul> <li>□ ampliamento</li> <li>☑ riqualificazione: delle caricettiva, degli spazi comu dell'immobile</li> <li>□ potenziamento</li> <li>□ altro</li> </ul>				
Parte quinta					
FATTIBILITA' RIQUALIFICA	AZIONI E POTENZIAMENTI				
Adeguamento alle norme di sicurezza	adeguato	non ade	guato	⊠ non	rilevato
Superamento barriere architettoniche	□ adeguato ⊠	non ade	guato	☐ noi	n rilevato
Fattibilità di ristrutturazioni e/o potenziamenti	Si ritiene risultino fattibili inter- ricomposizione volum fabbrica a diverso num	netrica (I			a corpi d

- provincia di savona -

ALBERGO VELA MARE - Via Aurelia, n.35 ALBERGHI

Scheda n. 6



# Comune di BORGIO VEREZZI - provincia di savona -

SCHEDA DI RILEVAN	MENTO ATTIVITA' RICETTIVE			ALBERGH
		Sch	neda n.	6
Parte prima (a cura del rilev Nota Bene: dati desunti da aziende ricettiv	a modello CL1 - Denuncia de	i requisiti	per la classifi	cazione delle
	provinciale attribuita in data: 10.	09.2004		
DATI GENERALI	10			
Denominazione esercizio	ALBERGO VELA MARE			
Tipologia				
Indirizzo	Via Aurelia n.35			
Classificazione	☐ 1 stella ☐ 2 stelle		e 🛮 4 stel	le
Periodo di apertura	□ annuale	☐ stagio	nale	
Immobile	☐ in proprietà	in loca	azione	
Titolare dell'esercizio	Compagnia Padana Investime Via Dante, n.42 – 15100 Aless Nota Bene: dati titolare aggiori proposte dell'imprenditore 22.11.2010, Prot. n. 9463 (s Prot. n. 9517.	andria nati da SC alberghie	ro" trasmess	se in data
Proprietario dell'immobile	Ospedale Evangelico Internazi Salita superiore San Rocchino		16122 Genova	
Anno costruzione immobile	1965			
Anno apertura esercizio	1987		1 S - 1 S - 1	
Occupazione immobile		☐ Par	ziale	
Accesso dal piano stradale	⊠ si	□ no		
Tipo di costruzione	unico complesso immobili	are	200000	
Zona di ubicazione	☐ centrale ☐ periferi		☐ fuori dal o	entro abitato
Capacità ricettiva	Totale camere di cui: - totale camere con b - totale camere senza Totale unità abitative del tipo F Totale posti letto effettivi nell'e: Totale posti letto aggiuntivi nel Totale posti letto (effettivi + aggiuntivi	bagno bagno RTA sercizio l'esercizio		
ATTREZZATURE, SERVIZ		grantity		
	s	uperficie mq)	In apposito locale	in locale comune
Ristorazione	☐ ristorante Coperti = n. 40	120		
Sale di uso comune	☐ bar	3		
	☐ sala soggiorno			
	Sala TV	36		
	Totale superficie sale di uso co	omune = n	ng. 39	90
Aree pertinenziali	☐ giardino	mq. o	ccupati =	
	□ terrazze elioterapiche	mq. o	ccupati =	
	□ dehor	mq. o	ccupati = 20	
	Totale superficie aree pertinen	ziali = mq	. 80	
Impianti sportivi e ricreativi	n.0 () Totale Impianti sportivi e ricrea	ativi = n. 0		
Parcheggio autovetture	SI (n. posti auto =10)	□ NO		
		and the second s		

	Condizionamento	⊠ r	on presente			
			resente in tu			
			resente negli			
No.	Insonorizzazione	□ 1	00 % camere	e insonor	izzate	
Parte seconda						
INQUADRAMENTO URBAN						
Riferimenti catastali	Edificio: Fg. 3 Sez.		Mappale 12	9		
P.T.C.P.	Assetto insediativo		2202			
	Assetto geomorfolo					
44-14020	Assetto vegetazion		DL ISS MA			
P.R.G.	zona urbanistica: S					
Vincoli	□ paesistico-ambi- rispetto ferrovia)		☐ idrogeo	logico	□ aitro	(fascia di
Piani di Bacino	Rischio Idraulico: R3i					
	Rischio geomorfolo					
	Suscettibilità al dis	sesto d	ei versanti: n	on prese	nte	
Parte terza	1000000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 1000					
CARATTERISTICHE DELL'	IMMOBILE					
Tipologia edilizia	☐ specialistica		non specialis	tica		
Occupazione dell'immobile			parziale	094 35	50mm-185	22
Numero piani fuori terra	□ 1 🛛 2	□ 3	□ 4	□ 5	□ 60	più
Area esterna pertinenziale	□ presente	□ a	ssente			3
Stato di conservazione	☐ ottimo ☒ buono	□ suff	iciente			
Caratteristiche	□ accesso diretto	-				
distributive,	□ ascensore	-				
funzionali,	Accessibilità portat	tori han	dicap:			
dimensionali	☐ accessibile (r	n. ca	mere) 🛛 nor	accessi	ibile	
	unico fabbricato     unico fabbricato					
	Servizi igienici esci	lusivi di	camere o u.a	a., in per	centuale a	l numero di
	camere o u.a.			51.00		
	☑ 100% □ 80%	□ 6	0% 🗆 40%			
	Sala ristorante a di	isposizi	one della clie	ntela = n	ng. 120	
	☐ in apposito loca			ocale co		
	Rapporto superficie	e sala r	istorante / n.o	amere	= 15	
	Rapporto superficie					
	Sale di uso comu					zione della
	clientela = mg. 39					
	Rapporto superficie	e sale c	omuni / n.car	mere =	4.88	
	Rapporto superficie	e sale c	omuni / n.pos	sti letto =	2,44	
	Impianti sportivi e r					
	□ n. 0		5910			
	Rapporto n. impianti / n. camere = 0					
	Aree pertinenziali esterne a disposizione della clientela =mq. 80					
	Rapporto superficie aree pertinenziali / n.camere = 10					
	Rapporto superficie	e aree	pertinenziali /	n.posti le	etto = 5	
	Parcheggi esclusiv					AMESSAGE III
						o 30%
	Rapporto n. posti auto / n. camere = 1,25					
	Balconi e terrazzi				numero di	camere o
	u.a.					
	☑ 100% ☐ alm	eno 80	% □ almer	10 60%	☐ almen	o 30%
	Rapporto n. balcon	ni, terra:	zzi / n. camer	e = 1	H110 03017550	Netosen.cu
CARATTERISTICHE DEL C						
Zona di ubicazione	☐ centrale	⊠ per	riferica [	fuori d	al centro a	bitato
Caratteristiche del contesto,	West Brown Con-	And the same	ottimo	buono	sufficiente	insufficiente
servizi	Accessibilità veicolare		×			
	Accessibilità pedonale			X		
	Panoramicità del sito		×			

29	Esposizione	×	1		
ii ii	Dotazione di spazi e servizi polarizzan	N .	×		
ñ	Dotazione di parcheggi pubblici		207		×
3	Accessibilità all'arenile	×			
Parte guarte	Presenza di attività rumoros (ferrovia) Previsione dello SUG di a funzione ricettiva ⊠ no ☐ si Previsione dello SUG di ser	ttività incon	npatibili, i	nel contest	
Parte quarta PROPOSTE DEL TITOLARE	DELL'ESERCIZIO/DELLA	PROPRIET	Δ'		
Titolare esercizio	Non pervenuta scheda	I KOI KILI			
Proprietario	Data: 22.11.2010, Prot. n. 946 Data: 24.11.2010, Prot. n. 951		a fax)		
	<ul> <li>volume di max aggiu</li> <li>SLA di max aggiunti</li> <li>riqualificazione: degli spi</li> <li>potenziamento</li> <li>altro: rifacimento bagni e</li> </ul>	va prevista azi comuni e	= 57 mq delle pe	circa	
Parte quinta	TIONI E BOTENTIAMENTI				
FATTIBILITA' RIQUALIFICA Adeguamento alle norme di sicurezza		] non adeç	guato	⊠ non ri	levato
Superamento barriere architettoniche	☐ adeguato ☐	non adeç	guato	□ non	rilevato
Fattibilità di ristrutturazioni e/o potenziamenti	Si ritiene risultino fattibili inte - ampliamento della s - sopraelevazione - chiusura della ve soggiorno - realizzazione di cop del volume sottostar - adeguamento alle disposizioni in ma architettoniche.	uperficie co eranda fin ertura a falo ite norme di	alizzata de con re sicurez:	za ed alle	ni ricettiv

# Comune di BORGIO VEREZZI - provincia di savona -

ALBERGO VILLA ADA - Via Vittorio veneto, n.4		ALBERGHI
	Schoda n	7



#### Comune di BORGIO VEREZZI - provincia di savona -SCHEDA DI RILEVAMENTO ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHI Scheda n. Parte prima (a cura del rilevatore) Nota Bene: dati desunti da modello CL1 - Denuncia dei requisiti per la classificazione delle aziende ricettive - Alberghi Classificazione provinciale attribuita in data: 31.03.2010 DATI GENERALI ALBERGO VILLA ADA Denominazione esercizio □ Locanda Tipologia: Indirizzo Via Vittorio Veneto n.4 Classificazione ☐ 1 stella ☐ 2 stelle □ 3 stelle 4 stelle Periodo di apertura □ annuale ☐ stagionale Immobile in proprietà ☐ in locazione Titolare dell'esercizio Giovanni COSTA Via Trento e Trieste, n.76/3 – 17022 Borgio Verezzi (SV) Proprietario dell'immobile Giovanni COSTA Via Trento e Trieste, n.76/3 – 17022 Borgio Verezzi (SV) Anno costruzione immobile 1959 Anno apertura esercizio 1959 Occupazione immobile Parziale Accesso dal piano stradale ⊠ si no Tipo di costruzione unico complesso immobiliare Zona di ubicazione □ centrale periferica ☐ fuori dal centro abitato Capacità ricettiva Totale camere = n. 31di cui: - totale camere con bagno = n.31= n.0 totale camere senza bagno Totale unità abitative del tipo RTA = n. 0Totale posti letto effettivi nell'esercizio = n. 58 Totale posti letto aggiuntivi nell'esercizio = n. 14 Totale posti letto (effettivi + aggiuntivi) = n. 72 Nota Bene: al 28.02.2008 (data di entrata in vigore della L.R. n.1/2008), la capacità ricettiva era la seguente (Classificazione provinciale attribuita in data: 14.02.1985): Totale camere = n.22di cui: - totale camere con bagno = n.22 totale camere senza bagno = n.0Totale unità abitative del tipo RTA Totale posti letto effettivi nell'esercizio = n. 35 Totale posti letto aggiuntivi nell'esercizio = n. 4 Totale posti letto (effettivi + aggiuntivi) = n. 39 ATTREZZATURE, SERVIZI, IMPIANTI Superficie In apposito in locale locale comune (mq) $\boxtimes$ Ristorazione ☐ ristorante 94.27 = n. Coperti X Sale di uso comune □ bar 33.16 45.23 $\boxtimes$ ☐ sala soggiorno □ sala TV X sala ricevimento 27.86

Totale superficie sale di uso comune = mq. 106,25

Aree pertinenziali	⊠ giardino		mq. occupati = - (N.B.:non indicata la relativa superficie nel modello CL1)		
			mq. occupati = - (N.B.:non indicata la relativa superficie nel modello CL1)		
	Totale superficie aree pertinenziali = - (N.B.:non indicata i superficie nel modello CL1)				
Impianti sportivi e ricreativi	n.0 (				
Parcheggio autovetture		☐ SI (n. posti auto =) ☐ NO Nota Bene: è in corso di autorizzazione la pratica relativa ai			
Impianti tecnologici	Riscaldamento		esercizio		
Colonia di Marenta di Prima della Prima e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Condizionamento	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	sente in tutto l'edificio e negli spazi comuni		
	Insonorizzazione	○ % carr	ere insonorizzate		
Parte seconda	W.	7			
INQUADRAMENTO URBAI			A1000000000000000000000000000000000000		
Riferimenti catastali	Edificio: Fg. 3 Sez.		li 1, 192		
P.T.C.P.	Assetto insediativo Assetto geomorfolo	ogico: MO-B			
P.R.G.	Assetto vegetazion		VIA		
Vincoli	zona urbanistica: E		annelesies 🖂 eltre		
THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS O	□ paesistico-ambi		ogeologico 🗌 altro		
Plani di Bacino	Rischio Idraulico: non presente Rischio geomorfologico: R0G/R2g Suscettibilità al dissesto dei versanti: bassa				
Parte terza	o do o o cino inter di arq	00010 001 10100	and the second		
CARATTERISTICHE DELL	'IMMOBILE				
Tipologia edilizia	☐ specialistica	□ non speci	alistica		
Occupazione dell'immobile		☐ parzi			
Numero piani fuori terra	□ 1 □ 2	□ 3 🖾	4 □ 5 □ 6 o più		
Area esterna pertinenziale	□ presente     □	□ assente			
Stato di conservazione	☑ ottimo ☐ buono				
Caratteristiche	accesso diretto		fale		
distributive,	□ ascensore	A81			
funzionali,	Accessibilità portat	ori handicap:	A 5-0.00 L PORTO 180-1		
dimensionali	□ accessibile (n.2)	camere) 🔲 no	on accessibile		
			ccessibili ai portatori di handicap		
			<ul> <li>rilevamento delle proposte</li> </ul>		
	dell'imprenditore alberghiero" trasmessa in data 12.11.2010, Prot. N. 9192				
	□ unico fabbricato     □				
	Servizi igienici esclusivi di camere o u.a., in percentuale al numero di camere o u.a.				
	☑ 100% □ 80% □ 60% □ 40%				
	Sala ristorante a disposizione della clientela = mq. 94,27				
	in apposito loca		in locale comune		
			e / n.camere = 3,04		
	The state of the s		e / n.posti letto = 1,63		
	clientela = mq. 106	,25	ala ristorante) a disposizione della		
	Rapporto superficie sale comuni / n.camere = 3,43 Rapporto superficie sale comuni / n.posti letto = 1,83				

	Impianti sportivi e ricreativi a disposizione della clientela  n. 0  Rapporto n. impianti / n. camere = 0						
	Aree pertinenziali esterne a disposizione della clientela = - (N.B.:non indicata la relativa superficie nel modello CL1)						
	Parcheggi esclusivi, in percentuale al numero di camere  ☐ 100% ☐ almeno 80% ☐ almeno 60% ☐ almeno 30%  Rapporto n. posti auto / n. camere = 0  Nota Bene: è in corso di autorizzazione la pratica relativa ai posti auto						
	Balconi e terrazzi esclusivi, u.a. ☐ 100% ☐ almeno 80% Rapporto n. balconi, terrazzi	□ alme	no 60%	⊠ almen			
CARATTERISTICHE DEL C	With an Artist and Art	2002 F	- Land	(a)			
Zona di ubicazione	□ centrale  □ perife	nca L		lal centro a	insufficiente		
Caratteristiche del contesto,	Accessibilità veicolare	X	buono	sumciente	Insumpleme		
servizi	Accessibilità pedonale	×	+	-	+		
	Panoramicità del sito	^	+	x			
	Esposizione	1	×	<u> </u>			
8	Dotazione di spazi e servizi polarizzant	x	1 ^	1	1		
	Dotazione di parcheggi pubblici	-	_	x	_		
1	Accessibilità all'arenile	1	+	×	_		
Parte questa	Presenza di attività rumorose / moleste /altro nel contesto: ☑ no ☐ si Previsione dello SUG di attività incompatibili, nel contesto, con la funzione ricettiva ☑ no ☐ si Previsione dello SUG di servizi nel contesto ☑ no ☐ si						
Parte quarta PROPOSTE DEL TITOLARI	E DELL'ESERCIZIO/DELLA	PROPRIE	TA'				
Titolare esercizio/proprietà	Data:12.11.2010, Prot. n. 9192						
Double eviluate	<ul> <li>         ⊠ ampliamento: sopraele finalizzato all'incremento del - N°p.l. previsti = 20 - N°camere previste = - incremento delle attre incremento delle attre inqualificazione: dell'imme potenziamento</li> <li>         ⊠ altro: trasformazione in apprendictione in apprendictione.</li> </ul>	la capacità 10 ezzature e obile in gel	i ricettiva servizi; nerale		di un piano		
Parte quinta FATTIBILITA' RIQUALIFICA	ZIONI E POTENZIAMENTI						
Adequamento alle norme di	adeguato	non ade	auato	⊠ non	rilevato		
sicurezza		3 8	<i>5</i> 0	S			
Superamento barriere architettoniche	⊠ adeguato □	non ade	guato	□ no	n rilevato		
Fattibilità di ristrutturazioni e/o potenziamenti	L'attuale configurazione dist di ristrutturazione edilizia co provinciale attribuita in data: Si ritiene fattibile intervento s	on amplia 31.03.201	mento re	ecenti (Clas	ssificazione		

ALBERGO VILLA DELLE ROSE - Via N. Sauro, n.1	1	ALBERGHI
	Scheda n	R



# Comune di BORGIO VEREZZI - provincia di savona -

SCHEDA DI RILEVA	MENTO ATTIVITA' RICETTIVE			ALBERGHI
		S	cheda n.	8
aziende ricettiv	a modello CL1 - Denuncia d		ê	ficazione delle
DATI GENERALI				
Denominazione esercizio	ALBERGO VILLA DELLE RO	SE		
Tipologia				
Indirizzo	Via Nazario Sauro n.1	72.		
Classificazione	☐ 1 stella ☐ 2 stelle	⊠ 3 st	elle 🛛 4 ste	elle
Periodo di apertura	□ annuale	□ stag		
Immobile	☐ in proprietà		cazione	
Titolare dell'esercizio	TESSITORE L & P e C. S.n.o			-
	Via Nazario Sauro, n. 1 – 170 Nota Bene: dati titolare a rilevamento delle proposte d in data 23.11.2010, Prot. N.	ggiomati Jell'imprer	desunti da "S	
Proprietario dell'immobile	BERGALLO Pietro Via Piave, n. 5/15 – 17022 Bo BERGALLO Angelo Via Molino, n. 19/24 – 17022 Nota Bene: dati proprietà di rilevamento delle proposte di in data 23.11.2010, Prot. N.	Borgio Ve aggiornati dell'imprer	erezzi (SV) i desunti da "S	
Anno costruzione immobile	1929			
Anno apertura esercizio	1958			
Occupazione immobile			Parziale	
Accesso dal piano stradale	⊠ si	□ n	0	
Tipo di costruzione	□ unico complesso immobil	iliare		
Zona di ubicazione	□ centrale  □ perife	erica	☐ fuori dal	centro abitato
Capacità ricettiva	Totale camere di cui: - totale camere con - totale camere senza Totale unità abitative del tipo Totale posti letto effettivi nell' Totale posti letto aggiuntivi ne Totale posti letto (effettivi + a	a bagno RTA esercizio ell'eserciz	= n. 0 = n. 84	
ATTREZZATURE, SERVIZ	I, IMPIANTI			
Marcon Mr		Superficie (mq)	In apposit locale	o in locale comune
Ristorazione	☑ ristorante Coperti = n. 65	150	Ø	
Sale di uso comune	⊠ bar	82	⊠	
SCHOOL-SCHOOLS SCHOOLS		51		
		33	Ø	
	Totale superficie sale di uso di	comune =	mq. 166	
Aree pertinenziali	□ giardino		occupati = 140	
	☐ terrazze elioterapiche		occupati = 0	
	Totale superficie aree pertine		NAME AND ADDRESS OF THE OWNER	
Impianti sportivi e ricreativi	□ n.0( )		W.	To the second
renoval recognization of the control	Totale Impianti sportivi e ricre	eativi = n.	0	

Parcheggio autovetture	SI (n. posti auto = 10) □ NO			
Impianti tecnologici	Riscaldamento   in tutto l'esercizio			
	Condizionamento ☐ non presente ☐ presente in parte dell'edificio (6 camere)			
	presente negli spazi comuni			
	Insonorizzazione   40 % camere insonorizzate			
Parte seconda				
INQUADRAMENTO URBAN	VISTICO E VINCOLI			
Riferimenti catastali	Edificio: Fg. 3 Sez. Borgio Mappale 87			
P.T.C.P.	Assetto insediativo: TU			
100 Office Profession (	Assetto geomorfologico: MO-B			
	Assetto vegetazionale: COL ISS MA			
P.R.G.	zona urbanistica: BT			
Vincoli	□ paesistico-ambientale   □ idrogeologico   □ altro (fascia di rispetto ferrovia)			
Piani di Bacino	Rischio Idraulico: non presente			
	Rischio geomorfologico: R0g			
NAC AND AND	Suscettibilità al dissesto dei versanti: non presente			
Parte terza				
CARATTERISTICHE DELL				
Tipologia edilizia	☐ specialistica ☒ non specialistica			
Occupazione dell'immobile	⊠ totale □ parziale			
Numero piani fuori terra	□ 1 □ 2 ⊠ 3 □ 4 □ 5 □ 6 o più			
Area esterna pertinenziale Stato di conservazione	□ presente  □ assente     □ ottimo  □ buono □ sufficiente			
Caratteristiche	accesso diretto dal piano stradale			
distributive,	accessor diretto dal piario stradale			
funzionali,	Accessibilità portatori handicap:			
dimensionali	□ accessibile    □ non accessibile			
	□ unico fabbricato     □			
	Servizi igienici esclusivi di camere o u.a., in percentuale al numero di			
	camere o u.a.			
	☑ 100% □ 80% □ 60% □ 40%			
	Sala ristorante a disposizione della clientela = mq. 150			
	☐ in apposito locale ☒ in locale comune			
	Rapporto superficie sala ristorante / n.camere = 3,26			
	Rapporto superficie sala ristorante / n.posti letto = 1,79			
	Sale di uso comune (escluso sala ristorante) a disposizione della			
	clientela = mq. 166			
	Rapporto superficie sale comuni / n.camere = 3,61 Rapporto superficie sale comuni / n.posti letto = 1,98			
	Impianti sportivi e ricreativi a disposizione della clientela			
	n. 0			
	Rapporto n. impianti / n. camere = 0			
	Aree pertinenziali esterne a disposizione della clientela =mq. 140			
	Rapporto superficie aree pertinenziali / n.camere = 3,04			
	Rapporto superficie aree pertinenziali / n.posti letto = 1,67			
	Parcheggi esclusivi, in percentuale al numero di camere			
	□ 100% □ almeno 80% □ almeno 60% □ almeno 30%			
	Rapporto n. posti auto / n. camere = 0,22			
	Balconi e terrazzi esclusivi, in percentuale al numero di camere o			
	u.a.			
	☐ 100% ☐ almeno 80% ☐ almeno 60% ☐ almeno 30%			
CAPATTERICTIONS DEL C	Rapporto n. balconi, terrazzi / n. camere =			
CARATTERISTICHE DEL C				
Zona di ubicazione	□ centrale    □ periferica    □ fuori dal centro abitato     ottimo    buono    sufficiente    insufficiente			
Caratteristiche del contesto,	Accessibilità veicolare X			

servizi	Accessibilità pedonale	×			11 2
	Panoramicità del sito		×		
	Esposizione		X		
	Dotazione di spazi e servizi polarizzan	16	X		
	Dotazione di parcheggi pubblici		x	1	
	Accessibilità all'arenile	×			
	Presenza di attività rumorose / moleste /altro nel contesto: ☐ no ☒ si (ferrovia)  Previsione dello SUG di attività incompatibili, nel contesto, con la funzione ricettiva ☒ no ☐ si  Previsione dello SUG di servizi nel contesto ☐ no ☒ si				
Parte quarta			Title-1		
PROPOSTE DEL TITOLARE	Mary and the second	PROPRIET	A'		
Titolare esercizio	Non pervenuta scheda				
Proprietario	Data:23.11.2010, Prot. n. 947  ☐ ampliamento ☐ riqualificazione ☐ potenziamento ☑ altro: "nuovi posti letto r	W5 - 2011 185595	u		
Parte quinta					
FATTIBILITA' RIQUALIFICA	ZIONI E POTENZIAMENTI				
Adeguamento alle norme di sicurezza	☐ adeguato [	non adeg	juato	⊠ non	rilevato
Superamento barriere architettoniche	☑ adeguato [	non adeg	juato	□ no	n rilevato
Fattibilità di ristrutturazioni e/o potenziamenti	Si ritiene risultino fattibili inte - ampliamento della s - sopraelevazione (pa - a fini ricettivi del volu - adeguamento alle disposizioni in ma architettoniche.	uperficie cop rziale) ume sottosta norme di	inte a co	zza ed a	lle vigenti

ALBERGO LIDO DI BORGIO - Via Aurelia, n.21	ALBERGHI		
	Schoda n	0.0	



# Comune di BORGIO VEREZZI - provincia di savona -

SCHEDA DI RILEVA	RILEVAMENTO ATTIVITA' RICETTIVE AL			ALBERGH
		Sc	heda n.	90
ricettive - Alber	nodello CL1 – Denuncia dei reg	quisiti per li		e delle aziende
DATI GENERALI	provinciale attributta in data. To	711,1000		
Denominazione esercizio	ALBERGO LIDO DI BORGIO	G)		
Tipologia	⊠ Albergo □ Locanda			
Indirizzo	Via Aurelia, n.21			
Ultima classificazione	Via Aurelia, n.21  ☐ 1 stella ☐ 2 stella ☐ 3 stella			
Proprietario	Soc. CPS CO S.r.I.	M 0 200	ina	
dell'immobile	C.so Regina Margherita, n.27 Nota Bene: proprietario a assoggettamento al vincolo o 20.02.09, Prot. n. 1474	ttuale dic	chiarato nell'is	
Anno costruzione immobile	1920			
Anno apertura esercizio	1958			
Data cessazione attività	2000			
	Nota Bene: dato dichian illustrativa" dell'istanza di destinazione d'uso ad albero 1474 dal Sig. CERRUTI Luig CPS CO S.r.l. proprietaria del	non asso go present jino, legale	oggettamento ata in data 20 rappresentan	al vincolo di 0.02.09 Prot. n.
Occupazione immobile		☐ Pa	rziale	
Accesso dal piano stradale	⊠ si	□ no	2	
Tipo di costruzione	<ul> <li>unico complesso immobili</li> </ul>		PS-000 RV-20	
Zona di ubicazione	□ centrale  □ perifer	rica	☐ fuori dal c	entro abitato
Capacità ricettiva	Totale camere		= n. 21	
	di cui: - totale camere con bagno = n. 21			
	<ul> <li>totale camere senza bagno = n. 0</li> </ul>			
	Totale unità abitative del tipo RTA = n. 0			
	Totale posti letto effettivi nell'esercizio = n. 40			
	Totale posti letto aggiuntivi nell'esercizio = n.16			
	Totale posti letto (effettivi + aggiuntivi) = n. 56			
	Nota Bene: dati desunti da modello CL1 in data: 10.11.1998  Dalle piante e dalla scheda tecnica allegate all'istanza di non assoggettamento al vincolo di destinazione d'uso ad albergo in data 20.02.09, Prot. n. 1474, emerge la seguente dotazione: n.29 camere			
ATTREZZATURE, SERVIZ	and the control of th			
•	[ 9	Superficie (mq)	In apposite	In locale comune
Ristorazione	☑ ristorante	104	Ø	
Sale di uso comune				
		60	Ø	
	⊠ hall	12	Ø	
	Totale superficie sale di uso comune = mq. 122			
Aree pertinenziali	☐ terrazza attrezzata		occupati = 0	ķ.
- was back an extrement	Spiaggia privata mq. occupati = 180		the same of the sa	
	⊠ spiaggia privata   mq. occupati = 180		99	

	Totale superficie aree pertinenziali = mq. 180  Nota Bene: nell'istanza di non assoggettamento al vincolo di destinazione d'uso ad albergo (integrazione) in data 20.12.10, Prot. n. 10251 la proprietà dichiara che la struttura "è priva di servizi sull'arenile, in concessione demaniale a soggetti terzi del tutto			
	autonomi con i quali la società non ha alcun collegamento"			
Impienti coetti i e vierenti i				
Impianti sportivi e ricreativi	Totale Impianti sportivi e ricreativi = n. 0			
Parcheggio autovetture	⊠ NO			
Parte seconda				
INQUADRAMENTO URBAN				
Riferimenti catastali	Edificio: Fg. 3 Sezione Borgio mappale 119			
P.T.C.P.	Assetto insediativo: TU Assetto geomorfologico: MO-B Assetto vegetazionale: COL ISS MA			
P.R.G.	zona urbanistica: S1			
Vincoli	□ paesistico-ambientale    □ idrogeologico    □ altro (fascia di rispetto ferrovia)			
Piani di Bacino	Rischio Idraulico: non presente Rischio geomorfologico: R0g Suscettibilità al dissesto dei versanti: non presente			
Parte terza				
CARATTERISTICHE DELL	IMMOBILE			
Tipologia edilizia				
Occupazione dell'immobile				
Numero piani fuori terra	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 o più			
Area esterna pertinenziale	□ presente □ assente			
Stato di conservazione	□ottimo □ buono □ sufficiente ⊠ insufficiente			
Caratteristiche	□ accesso diretto dal piano stradale			
distributive,	ascensore (interno o esterno)			
funzionali,	Accessibilità portatori handicap:			
dimensionali	⊠ accessibile			
	⊠ unico fabbricato			
	Servizi igienici esclusivi di camere o u.a., in percentuale al numero di			
	camere o u.a.			
	⊠ almeno 100%			
	Sala ristorante a disposizione della clientela = mq 104  ☑ in locale apposito			
	Rapporto superficie sala ristorante / n. camere = 4,95			
	Rapporto superficie sala ristorante / n. posti letto = 2,6			
	Sale di uso comune (escluso sala ristorante) a disposizione della			
	clientela = mq. 122			
	Rapporto superficie sale comuni / n. camere = 5,81			
	Rapporto superficie sale comuni / n. posti letto = 3,05			
	Impianti sportivi e ricreativi a disposizione della clientela			
	□ n.0			
	Rapporto n. impianti / n. camere = 0			
	Aree pertinenziali esterne a disposizione della clientela = (mq. 180)			
	Note Deep collisions of the account of these of the sets of the se			
	Nota Bene: nell'istanza di non assoggettamento al vincolo di destinazione d'uso ad albergo (integrazione) in data 20.12.10, Prot. n. 10251 la proprietà dichiara che la struttura "è priva di servizi sull'arenile, in concessione demaniale a soggetti terzi del tutto autonomi con i quali la società non ha alcun collegamento"			
	Parcheggi esclusivi, in percentuale al numero di camere = 0 Rapporto n. posti auto / n. camere = 0			
	Balconi e terrazzi esclusivi, in percentuale al numero di camere o u.a.  ☐ 100% ☐ almeno 80% ☐ almeno 60% ☒ almeno 30% Rapporto n. balconi, terrazzi / n. camere = 0,38			

Zona di ubicazione	□ centrale    □ periferica    □ fuori dal centro abitato				
Caratteristiche del contesto, servizi		ottimo	buono	sufficiente	insufficiente
	Accessibilità veicolare	×			
	Accessibilità pedonale	X			
	Panoramicità del sito	х			
	Esposizione	×			
	Dotazione di spazi e servizi polarizzanti		X		
	Dotazione di parcheggi pubblici				X
	Accessibilità all'arenile	×			
Parte quarta PROPOSTE DELLA PROPI	funzione ricettiva ⊠ no ☐ si Previsione dello SUG di servi:	zi nel cor	itesto 🔲 i	no ⊠ si	
Proprietario	Scheda pervenuta IL 13.07.2010, PROT. N. 5928  Riattivazione con ampliamento Riattivazione con riqualificazione Riattivazione con potenziamento Non assoggettamento al vincolo di destinazione d'uso ad al (causa: oggettiva impossibilità dell'immobile ad adeguare le succaratteristiche agli standard qualitativi del settore alberghiero). Nota Bene: non vengono dettagliati motivi specifici.  Destinazioni d'uso proposte per l'immobile: - residenziale per l'intero immobile e relativa area di pertire con riserva di destinare parte del piano terra ai Bagni Li F. Ferratone.			le sue	

Note	La proprietà ha predisposto in data 26.01.2009 istanza di assoggettamento al vincolo di destinazione d'uso ad alber rasmessa in data 20.02.2009, Prot. n. 1474 e successintegrazioni in data 20.12.10 Prot. 10251.  Con lettera in data 24.01.2013, prot. n. 740, integrata in de 17.03.2013 prot. n.2740, la proprietà ha richiesto:  1) la parziale trasformazione della destinazione d'uso in funz residenziali, come da art.8, comma 2 della L.R. n.1/20 unitamente alla esecuzione, a carico della istante, di galleria pedonale al piano terreno da ponente a levante alternativa all'attuale marciapiede lungo l'Aurelia, ribader sin d'ora che al momento della presentazione della istancon relativa convenzione saranno indicati i lavori publi aggiuntivi a carico della istante;  2) di voler annullare la precedente istanza di assoggettamento al vincolo di destinazione d'uso ad alberg 3). L'istante, in caso di variante in itinere della L.R. 1/2008 riserva la facoltà di adeguare il progetto alle event modifiche normative.  Vengono allegati all'istanza di parziale trasformazione d'estinazione d'uso in funzioni residenziali: rilievo planimetrico schematico di stato attuale rilievo schematico dei prospetti progetto schematico (piante, prospetti, sezioni) calcolo volume e superfici di stato attuale e progetto, iportati in calce alla presente scheda.  Dalla documentazione allegata alle integrazioni in data 27.03.2 prot. n.2740 emergono le seguenti caratteristiche del progetto:  - classificazione nuovo albergo: 4 stelle  - capacità ricettiva: n.72 posti letto  - incremento volumetrico percentuale richiesto: 39% (calco tenendo conto del bonus per adeguamento rispar energetico e acustico).				
Parte quinta FATTIBILITA' RIQUALIFICA	ZIONI E POTENZIAMENTI				
Adeguamento alle norme di	□ adeguato □ non adeguato ⊠ non rilevato				
sicurezza	_ aceguato norraceguato _ Z norraevato				
Superamento barriere architettoniche	□ adeguato □ non adeguato ⊠ non rilevato				
Fattibilità di ristrutturazioni	[HE				
e/o potenziamenti	<ul> <li>ricomposizione volumetrica (l'immobile presenta corpi fabbrica a diversa altezza);</li> <li>lieve ampliamento della superficie coperta;</li> <li>sopraelevazione;</li> <li>interventi di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e superamento delle barriere architettoniche.</li> </ul>				